

GOODYEAR
BICYCLE TIRES

KATALOG PRODUKTŮ





OBSAH

03-12..Přehled technologií

13-25..Silniční pláště

26-32..Městské a trekové pláště



33-38..Gravel pláště



39-56..MTB pláště


www.goodyearbike.com
Dostupnost produktů může být lokálně omezená.

35-46..Technické specifikace



**DÍKY NAŠIM ZKUŠENOSTEM
SE NÁŠ POČÁTEČNÍ
CÍL NEZMĚNIL:
POSKYTOVAT VYNIKAJÍCÍ
VÝKON BEZ OHLEDU NA VOZIDLO
NEBO TERÉN.**

NAŠE VÁŠEŇ PRO INOVACE NÁS VEDE K VÝVOJI ŠPIČKOVÝCH PNEUMATIK PRO PRAKTICKY JAKÉKOLI POUŽITÍ.



**Název Goodyear se poprvé objevil
na pneumatikách v roce 1898.
Od té doby se značka Goodyear
a legendární logo s okřídlenou botou
objevují na stupních vítězů v celém
řadě motoristických a cyklistických
závodů.**

GOODYEAR
BICYCLE TIRES

DYNAMICKÉ SMĚSI

Naše patentovaná řada směsí je vyvinuta na základě požadavků na vlastnosti pneumatiky pro zamýšlené použití.

HP
D Y N A M I C

Směs zlepšující odolnost proti průrazu při současném zachování spolehlivé přilnavosti a nízkého valivého odporu.

TRAIL²
D Y N A M I C

Dynamic:Trail² - naše duální směs pro trailové tratě speciálně vyvinutá pro vyvážení přilnavosti, opotřebení a účinnosti.

UHP
D Y N A M I C

Jedinečná směs syntetických a přírodních kaučuků obohacená o grafen a siliku, které poskytují vynikající přilnavost za všech podmínek.

GRIP³
D Y N A M I C

Dynamic: Grip³ - Specifická pneumatika pro zadní kola, která obsahuje pryžové směsi s trojitou hustotou, aby v případě potřeby nabízela vyváženou úroveň přilnavosti a opotřebení běhounu.

A/T
D Y N A M I C

Směs All-Terrain přináší vynikající valivou účinnost při zachování vysoké úrovně přilnavosti, která minimalizuje ztráty při přenosu výkonu.

GRIP^{3S}
D Y N A M I C

Dynamic: Grip^{3S} - Specifická směs pro přední kola s nejměkčí gumovou směsí s trojitou hustotou, která nabízí maximální přilnavost a pomalý odskok.

R/T
D Y N A M I C

Směs Rugged-Terrain speciálně vyvinutá pro vyvážení přilnavosti, opotřebení a účinnosti.

SILICA⁴
D Y N A M I C

Dynamic: Silica⁴ - Tato směs je vyvinuta k minimalizaci valivého odporu a zároveň zvýšení přilnavosti za mokra.


PACE
D Y N A M I C

60: Použití na různých površích a v terénu se zaměřením na přilnavost.

70: Použití na silnici s důrazem na odolnost.



SMĚSI




GOODYEAR
BICYCLE TIRES

**VLASTNÍ KONSTRUKCE PATKY PLÁŠTĚ PŘINÁŠÍ LEPŠÍ
ÚROVEŇ TĚSNĚNÍ PO OBVODU RÁFKU PRO SNADNÉ
NAsAZENÍ A PŘEDEVŠÍM ZAJIŠŤUJE VYLEPŠENÉ UDRŽENÍ
VZDUCHU PŘI PLNÉM NAPOUŠTĚCÍM TLAKU.**



UDRŽENÍ VZDUCHU



(Road) Bezdušová Complete™



Vlastní konstrukce pneumatik Goodyear Bicycles, která má všechny výhody bezdušových pneumatik (TLR), ale také lépe udržuje tlak v pneumatikách než tradiční TLR.

Do pláště naší vysokotlaké silniční pneumatiky Road-UHP je přidána vrstva z vícesložkového materiálu, která umožňuje lepší udržení vzduchu a zároveň poskytuje dodatečnou ochranu proti propíchnutí a proříznutí při minimálním navýšení hmotnosti. Díky naší jedinečné konstrukci zůstává po instalaci více těsnící hmoty, která je připravena na okamžik, kdy ji budete potřebovat.

POD BĚHOUNEM



R:Shield je ochranný pás pod běhounem pro větší ochranu proti průrazu při zachování optimálních vlastností valivého odporu.



Patentovaná směs pryže s nízkou hustotou a aramidovou vrstvou o síle 1 mm.



Patentovaná směs pryže s nízkou hustotou a pryže s příměsí aramidu o síle 3 mm.



Patentovaná směs pryže s nízkou hustotou a pryže s příměsí aramidu o síle 5 mm.

BOČNÍ STĚNY



Butylová vrstva umístěná na vnitřní stěně pláště, která zajišťuje maximální odolnost proti proříznutí a oděru a také dodatečnou podporu bočnice.



Butylová vrstva umístěná na vnější stěně, která poskytuje naši nejvyšší úroveň ochrany bočnic.



Odolná tkanina na exponovaných místech bočnice pneumatiky s nejvyšší odolností proti proříznutí a oděru.

OD PLÁŠTĚ K PLÁŠTI



Odolnost proti proříznutí a propíchnutí od patky k patce.




Lehká závodní tkanina v konstrukci pláště zajišťující odolnost proti proříznutí i oděru od patky k patce.



OCHRANA A PLÁŠTĚ

KONSTRUKCE PLÁŠŤŮ

Jednovrstvý



60
CASING TPI

Jedna vrstva pláštěvé tkaniny zabalená od patky k patce kombinuje výjimečnou kvalitu jízdy s mimořádnou odolností, což je ideální pro použití na silnici pro dojíždění, nesoutěžní použití, off-road XC a trailové sekce.

120
CASING TPI

Jedna vrstva tkaniny pláště zabalená od patky k patce s jemnější tkaninou 120TPI a menším množstvím pryže. Jednovrstvý plášť se dobře přizpůsobuje terénu a je lehčí, díky čemuž je pneumatika pružnější a rychleji se odvaluje s lepší trakcí, ideální pro soutěžní silniční, terénní, off-road XC a trailové závody.

150
CASING TPI

Jedna vrstva velmi jemné potahové látky zabalená od patky k patce. Výsledkem je nejlehčí a nejpružnější možná pneumatika, která se hladce odvaluje a má špičkovou úroveň přilnavosti. Ideální pro silniční závody a triatlon.

Dvouvrstvý plášť



2x60
CASING TPI

V naší nabídce horských pneumatik jsou použity dvě vrstvy tkaniny pláště od patky ke patce. Naše konstrukce 2x60TPI kombinuje dodatečnou ochranu a tuhost bočnic s vynikající odolností, což je ideální pro sjezdové aplikace.

2x120
CASING TPI

V naší nabídce horských pneumatik jsou použity dvě vrstvy tkaniny pláště od patky k patce. Využívá jemnější tkaninu 120TPI. Plášť se díky tomu dobře přizpůsobuje terénu a je lehčí. Pneumatika je pružnější a rychleji se odvaluje s lepší trakcí a vysokou odolností, ideální pro enduro aplikace.



ROAD

EAGLE F1^R

VYSOCE VÝKONNÝ SILNIČNÍ ZÁVODNÍ PLÁŠŤ

Vysoce výkonný silniční závodní plášť Eagle F1 R Ultra High-Performance byl vyvinut na nejvyšší úrovni cyklistického sportu. Díky nejmodernějším technologiím, mezi něž patří plášť s 120 TPI, směs běhounu Dynamic:UHP a bezdušová vrstva Bezdušová Complete bead-to-bead, je plášť Eagle F1 R určen pro závodníky a nadšence, kteří hledají nízký valivý odpor, aniž by to bylo na úkor vyvážené přilnavosti na mokru a suchu.

EAGLE F1^R DUŠOVÝ SYSTÉM:
700x23 / 700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32 / 700x34

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP DYNAMIC	SHIELD^R PROTECTION	120 TPI



EAGLE F1^R BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
700x23 / 700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32 / 700x34

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP DYNAMIC	SHIELD^R PROTECTION	120 TPI



EAGLE F1 R, VŠESTRANNÝ ZÁVODNÍ PLÁŠŤ

EAGLE F1 SuperSport R

LEHKÝ ULTRAVÝKONNÝ SILNIČNÍ PLÁŠŤ A PLÁŠŤ PRO ČASOVKU

Eagle F1 SuperSport R je náš nejlehčí silniční plášť s ultra vysokým výkonem, který byl navržen tak, aby poskytoval maximální výkon při závodu na silnici, v časovce a triatlonu. Pneumatika Eagle F1 SuperSport R využívá konstrukci pláště s krátkými vrstvami o šířce 150 tpi a naši novou směs Dynamic:UHP a je skvělou volbou, když záleží na zlomcích vteřiny.

EAGLE F1 SuperSport R DUŠOVÝ SYSTÉM:
700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP	-	150 _{tpi}



EAGLE F1 SuperSport R BEZDUŠOVÝ SYSTÉM
700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP	-	150 _{tpi}



EAGLE F1 SUPERSPORT R, ZÁVODNÍ PLÁŠŤ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI



**ŘADA UHP OBSAHUJE
NAŠE NEJNOVĚJŠÍ
POZNATKY V OBLASTI
MATERIÁLŮ
A KONSTRUKČNÍCH
METOD.**





**PNEUMATIKY ŘADY
FITMENT VYUŽÍVAJÍ
STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ
K VÝVOJI ŠPIČKOVÝCH PNEUMATIK,
KTERÉ BEZ KOMPROMISŮ VYUŽÍVAJÍ
NOVÉ TECHNOLOGIE A TRENDY.**

GOOD YEAR VECTOR 3 ZIPP NSW

ZIPP
NSW
553

F I T M E N T S E R I E S

DESIGNED FOR **ZIPP**

VECTOR **R** FITMENT SERIES DESIGNED FOR ZIPP

NSW: Zcela nový plášť Goodyear Vector R Z30 NSW je optimalizován na základě nového dezénu Zipp 353 NSW a je vyvinut s ohledem na nízkou hmotnost.

SW: Zcela nové pláště Goodyear Vector R Z30 SW a R Z35 SW, optimalizované na základě nové pneumatiky Zipp 303 SW, jsou vyvinuty s ohledem na objem a s ohledem na odolnost.

VECTOR **R** Z35 SW / Z30 SW BEZDUŠOVÝ SYSTÉM 700x30 / 700x35

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	SHIELD^R PROTECTIVE SHIELD	120TPI 120 TPI



VECTOR **R** Z30 NSW DUŠOVÝ SYSTÉM: 700x30

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	SHIELD^R PROTECTIVE SHIELD	150TPI 150 TPI



VECTOR R, VELKOOBJEMOVÁ SILNIČNÍ PNEUMATIKA PRO DLOUHÉ VZDÁLENOSTI



GOODYEAR VECTOR 4SEASONS



**PNEUMATIKY ŘADY
FITMENT VYUŽÍVAJÍ
STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ
K VÝVOJI ŠPIČKOVÝCH PNEUMATIK,
KTERÉ BEZ KOMPROMISŮ VYUŽÍVAJÍ
NOVÉ TECHNOLOGIE A TRENDY.**

VECTOR 4SEASONS

Zcela nový silniční plášť Vector 4Seasons UHP využívá naše nejnovější poznatky z vývoje materiálů a konstrukcí k optimalizaci výkonu v širším rozsahu podmínek.

VECTOR 4SEASONS

DUŠOVÝ SYSTÉM:
700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	SHIELD ARMOR	120 TUBE TYPE



VECTOR 4SEASONS

BEZDUŠOVÝ SYSTÉM
700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
UHP ULTRA HIGH PERFORMANCE	SHIELD ARMOR	120 TUBELESS COMPLETE



VECTOR 4SEASONS, CELOROČNÍ PLÁŠŤ

EAGLE

VYSOCE VÝKONNÝ VŠESTRANNÝ SILNIČNÍ PLÁŠŤ

Vysoce výkonný silniční plášť Eagle nabízí výkon inspirovaný závodními podmínkami v širokém spektru podmínek. Silniční plášť Eagle vybavený špičkovými technologiemi je určen pro jezdce, kteří hledají všestranný výkon a spolehlivost s vynikající ochranou proti průrazu v dušové nebo bezdušové konfiguraci.

EAGLE

PŘÍPRAVA NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP SHIELDING	SHIELD [®] PROTECTION	60 ⁺ TPI



EAGLE

DUŠOVÝ SYSTÉM:
700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP SHIELDING	SHIELD [®] PROTECTION	60 ⁺ TPI



EAGLE, VYSOCE VÝKONNÝ VŠESTRANNÝ ZÁVODNÍ PLÁŠŤ



**SILNIČNÍ PLÁŠŤ EAGLE JE
URČEN PRO JEZDCE, KTERÍ
HLEDÁJÍ VŠESTRANNÝ
VÝKON A SPOLEHLIVOST.**



GOODYEAR
BICYCLE TIRES



ROAD

VECTOR SPORT

VYTRVALOSTNÍ SILNIČNÍ CYKLISTIKA

Díky odolnosti v různých podmínkách a zvýšené ochraně proti průrazu je vysoce výkonná pneumatika Vector Sport spolehlivou volbou pro vytrvalostní silniční použití. Díky dvojitému pásu R-Shield proti průrazu a robustní jednovrstvé konstrukci se 60 TPI spolu s přípravou na bezdušový a dušový systém je Vector Sport ideální volbou pro jezdce, kteří chtějí překonávat dlouhé vzdálenosti.

PŘÍPRAVA NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
700x23 / 700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP DUAL-PLY	SHIELD ^R PUNCTURE PROTECTION	60 TPI TIGHT WEAVE



DUŠOVÝ SYSTÉM:
700x23 / 700x25 / 700x28 / 700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP DUAL-PLY	SHIELD ^R PUNCTURE PROTECTION	60 TPI TIGHT WEAVE



VECTOR SPORT, HIGH -PERFORMANCE ENDURANCE ROAD

EAGLE SPORT

Zcela nový model Eagle Sport se vyznačuje špičkovou konstrukcí, materiály a rychlostí odezvy. Jeho konstrukce vyvažuje přilnavost v mnoha podmínkách a velkou odolnost.

EAGLE SPORT

DUŠOVÝ SYSTÉM:
700x25 / 700x28
700x30 / 700x32


SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP DYNAMIC	-	60+ CASPER



EAGLE SPORT

DUŠOVÝ SYSTÉM:
700x25 / 700x28
700x30 / 700x32

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP DYNAMIC	-	60+ CASPER



EAGLE SPORT, SPORTOVNÍ SILNIČNÍ CYKLISTIKA



**EAGLE SPORT POSKYTUJE
KAŽDODENNÍ PŘESNOST
A OVLADATELNOST
V EKONOMICKÉM
BALENÍ.**



GOODYEAR
BICYCLE TIRES

ACE
GALLERY




MĚSTSKÉ A TREKOVÉ PLÁŠTĚ

TRANSIT SPEED

Rychlý plášť Transit Speed je jako doma v centrech měst a na cyklostezkách. Kombinuje jistotu a ovladatelnost se skvělou odolností. Řada Transit Speed je vybavena 5mm reflexními pruhy na bočnicích pro zvýšení viditelnosti. Splňuje požadavky normy ECE-R75 pro použití na moderních elektrokolech.

TRANSIT SPEED DUŠOVÝ SYSTÉM
650x50 / 700x35 / 700x40 / 700x45
700x50

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP HYPER-PRO	SHIELD SHOCK-PROTECTION	60 60% CARBON




TRANSIT SPEED, DŮVĚRYHODNÁ, RYCHLE SE ODVALUJÍCÍ MĚSTSKÁ PNEUMATIKA, KTERÁ KOMBINUJE RYCHLOST A VYSOKOU ODOLNOST SE SKVĚLOU OVLADATELNOSTÍ

TRANSIT TOUR

Plášť Transit Tour je vytvořen podle vzoru celoročního pláště Assurance od společnosti Goodyear a kombinuje odolnou, praktickou konstrukci se směrovými lamelami. Běhoun nabízí nepřekonatelnou trakci za každého počasí. Plášť je vyroben podle norem schválených pro elktrokola a má reflexní boční pruhy zlepšující viditelnost za šera a v noci. Transit Tour poskytuje spolehlivou ochranu proti defektu s pohodlnou jízdou na vašich cestách.

TRANSIT TOUR DUŠOVÝ SYSTÉM
700x30 / 700x35 / 700x40 / 700x50
27.5x2.0 / 27.5x2.4 / 27.5x2.6

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP	SHIELD ³	60 ^{TP}





**KOMBINACE ODOLNÉ A UŽITNÉ KONSTRUKCE, NEPŘEKONATELNÁ TRAKCE
ZA KAŽDÉHO POČASÍ A ROBUSTNÍ OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ**



TRANSIT TOUR PLUS

Transit Tour Plus je ideální volbou pro jezdce, kteří vyžadují nekompromisní spolehlivost. Ať už dojíždíte do práce ve městě, nebo se vydáváte na dlouhé vzdálenosti, tato pneumatika vás nezlame. Díky své robustní konstrukci využívající 5mm aramidový běhoun odolný proti oděru s trakcí za každého počasí. Transit Tour Plus je určen i pro elektrokola, má reflexní bezpečnostní prvky a vyniká ochranou proti defektu.

TRANSIT TOUR PLUS

DUŠOVÝ SYSTÉM
700x35 / 700x40
700x45 / 700x50

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP DYNAMIC	SHIELD⁵ PROTECTION	60^{TP} CUT-PROOF



TRANSIT SPEED, PRO JÍZDU MĚSTEM S NEKOMPROMISNÍ SPOLEHLIVOSTÍ

TRANSIT^{SUV}

Byl navržen tak, aby splňoval náročné požadavky rostoucího trhu cestovních pláští. Vysoce kvalitní plášť, který nabízí bezproblémovou životnost pro náročné cestování na dlouhé vzdálenosti. Pneumatika je vybavena specializovaným dezénem běhounu zaměřeným na turistiku, který je pečlivě navržen tak, aby nabízel hladké odvalování. výkon a vynikající trakci i v náročných povětrnostních podmínkách. Robustní 3mm vrstva pod běhounem napuštěná aramidem poskytuje bezkonkurenční výkon a odolnost proti propíchnutí.

TRANSIT^{SUV}

DUŠOVÝ SYSTÉM
700x35 / 700x40
700x45 / 700x50

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
HP HYPER-PROTECTION	SHIELD [®] PUNCTURE-PROTECTION	60 ^{HP} CUT-PROOF





TRANSIT SUV, BEZPROBLÉMOVÁ TRVANLIVOST A BEZKONKURENČNÍ OCHRANA
PROTI PRŮRAZU PRO NÁROČNÉ CESTOVÁNÍ NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI



GRAVEL

COUNTY

Díky kombinaci efektivního dezénu běhounu s robustní konstrukcí je plášť County všestranným společníkem, který je doma na jakémkoli povrchu. Širší boční figury poskytují jistotu v sypkém terénu, zatímco hladký střed běhounu minimalizuje valivý odpor.

COUNTY

BEZDUŠOVÝ SYSTÉM, PŘÍPRAVA
NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
650x50 / 700x35 / 700x40

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
SILICA⁴	SHIELD²	120¹²



COUNTY

BEZDUŠOVÝ SYSTÉM, PŘÍPRAVA
NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
650x50 / 700x35 / 700x40

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
SILICA⁴	SHIELD²	120¹²



COUNTY, ÚČINNÝ DEZÉN S ROBUSTNÍ KONSTRUKCÍ

CONNECTOR

Connector si poradí s každým terénem, od dobrodružství na šotolině až po drčení v terénu. Všestranný dezén s hustě rozmístěnými středovými figury v kombinaci s agresivními bočními figurami je spojen s naší konstrukcí Bezdušová Complete. Výsledkem je rychle se odvalující univerzální plášť s vysokou trakcí, plášť připravený na vše od vedlejších cest po singletrack.

CONNECTOR BEZDUŠOVÝ SYSTÉM, PŘÍPRAVA
NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
650x50 / 700x35 / 700x40 / 700x45
700x50

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
SILICA⁴	SHIELD^R	120^{TP}



CONNECTOR BEZDUŠOVÝ SYSTÉM, PŘÍPRAVA
NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
650x50 / 700x35 / 700x40 / 700x45
700x50

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
SILICA⁴	SHIELD^R	120^{TP}





CONNECTOR, OD DOBRODRUŽSTVÍ NA ŠOTOLINĚ AŽ PO DRCENÍ V TERÉNU.



PEAK

Drsný člen rodiny Goodyear All-Terrain, plášť vynikající ve všech ohledech, hmotnosti, valivé účinnosti, odolnosti, trakci a snadného ovládání. Bravurně zdolává dlouhá horská stoupání jako krotí nevyhnutelné sjezdy, které bezprostředně následují.

PEAK

BEZDUŠOVÝ SYSTÉM,
PŘÍPRAVA NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
700x35 / 700x40 / 700x45

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
SILICA⁴	SHIELD²	120¹²



PEAK

BEZDUŠOVÝ SYSTÉM,
PŘÍPRAVA NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
700x35 / 700x40 / 700x45

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
SILICA⁴	SHIELD²	120¹²



PEAK, PŘEKRAČUJE HRANICE A DNA MTB PLÁŠŤŮ
PŘINÁŠÍ DO PROSTŘEDÍ GRAVELU



MTB PLÁŠTĚ

PEAK^{SL}

Plášť Peak SL je lehčí a rychlejší než jeho o něco větší bratříček, model Peak. Nový závodní XC design s nízko profilovým běhounem snižuje valivý odpor. Plášť 120 TPI, závodní směs XC a vylepšená ochrana bočnic přinášejí to nejlepší ve své třídě u pneumatiky Peak SL s velmi nízkou hmotností.

PEAK^{SL}

PŘÍPRAVA NA BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
Černá
29x2.25 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T GRABBER	-	60 TPI GRABBER



PEAK^{SL}

BEZDUŠOVÝ SYSTÉM:
Černá & TAN
29x2.25 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T GRABBER	WALL^M TREAD PROTECTION	120 TPI GRABBER



PEAK SL, RYCHLOST NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

PEAK

Když je čas pořádně zabrat a zdolat pár stoupání, Peak je démonem rychlosti horských kol. Kulatý profil, hustě rozmístěné figury běhounu a pružný plášť přispívají k nízkému valivému odporu pláště Peak, zatímco dostatečná trakce a brzdný výkon jsou zajištěny díky drážkování na každé figuře a skvělé směsi Dynamic:A/T.

PEAK

PŘIPRAVENO PRO BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY:
27.5x2.25 / 29x2.25 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T AGGRESSIVE TREAD	-	60 TPPI



PEAK

BEZDUŠOVÝ KOMPLET:
27.5x2.25 / 29x2.25 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T AGGRESSIVE TREAD	WALL [™] PROTECTION	120 TPPI





PEAK, DÉMON RYCHLOSTI HORSKÝCH KOL



ESCAPE

Plášť Escape dostupný v široké škále rozměrů nabízí všestranný výkon v terénu za všech podmínek. Široce rozmístěné a pečlivě drážkované čtvercové figury poskytují přilnavost v celé ploše, sofistikované směsi pryže zajišťují trakci v širokém rozsahu terénu a odolný plášť nabízí jistotu, ať už cesta vede kamkoli.

ESCAPE

PŘIPRAVENO PRO BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY:
27.5x2.35 / 27.5x2.6 / 29x2.35


SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
R/T ROAD/TERAIN	-	60 TPI



ESCAPE

BEZDUŠOVÝ KOMPLET:
27.5x2.35 / 27.5x2.6 / 29x2.35

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
R/T ROAD/TERAIN	WALI ^{MM} WALL GUARD	120 TPI




NEWTON^{MTF}

Newton MTF (Mountain Front) patří do řady MTB pneumatik vyvinutých pro gravity disciplíny. Plášť se cítí nejlépe na předním kole při rozbíjení zatáček, udržování přilnavosti v technických úsecích, hledání posledního kousku trakce na mokřích kořenech, prašných kamenech a nepříjemných zatáčkách.

NEWTON^{MTF}

TRAIL
27.5x2.5 / 29x2.5

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
TRAIL²	ARMOR	60^{TP}



NEWTON^{MTF}

ENDURO
27.5x2.5 / 29x2.5

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP³	WALL^{EN}	120^{TP}



NEWTON^{MTF}

DOWNHILL
27.5x2.5 / 29x2.5

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP^{3S}	WALL^{DH}	260^{TP}





NEWTON MTF, ZAMĚŘENÝ NA PŘILNAVOST, SPECIALISTA NA GRAVITY DISCIPLÍNY
V NEJNÁROČNĚJŠÍM TERÉNU. NEJLEPŠÍ VEPŘEDU.



NEWTON^{MTR}

Newton MTR (Mountain Rear), součást našeho balíčku pláště vyvinutých pro gravity jízdu a závody. Nejlepší na zadním kole, od startu závodní jízdy, jistý při agresivní jízdě a výborně držící stopu na kamenitých pasážích.

NEWTON^{MTR}

TRAIL
27.5x2.4 / 27x2.6 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
TRAIL²	ARMOR	60^{TP}



NEWTON^{MTR}

ENDURO
27.5x2.4 / 27x2.6 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP³	WALL^{EN}	120^{TP}



NEWTON^{MTR}

DOWNHILL
27.5x2.4 / 27x2.6 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP³	WALL^{DH}	60^{TP}



WRANGLER^{MTF}

Wrangler MTF je plášť optimalizovaný pro přední kolo. Nejlépe se hodí pro použití na suchých, prašných a kamenitých trailech. Zvládá vysokou rychlost a náročný terén, například na agresivních trailech, ale směle ho můžete vzít i na enduro RZty.

WRANGLER^{MTF}

ENDURO
29x2.4 / 29x2.6


SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP^{3S}	VRSTVA OD PATKY K PATCE	ENDURO



WRANGLER^{MTF}

ELEKTRICKÝ POHON
29x2.4 / 29x2.6

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP^{3S}	VRSTVA OD PATKY K PATCE	ELECTRIC DRIVE





WRANGLER MTF, AGRESIVNÍ PŘEDNÍ GRAVITY PLÁŠŤ



WRANGLER^{MTR}

Wrangler MTR je plášť optimalizovaný pro zadní kolo. Nejlépe se hodí pro použití na suchých, prašných a kamenitých a středně těžkých podmínkách, kde je rychlost důležitá. a terén je náročný, například na agresivních trailech až po závodní enduro etapy.

WRANGLER^{MTR}

ENDURO
27.5x2.6 / 29x2.4


SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP³	VRSTVA OD PATKY K PATCE S BUTYLOVOU VLOŽKOU	ENDURO



WRANGLER^{MTR}

ELEKTRICKÝ POHON
27.5x2.6 / 29x2.4

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
GRIP³	VRSTVA OD PATKY K PATCE S BUTYLOVOU VLOŽKOU	ELEKTRICKÝ POHON



WRANGLER MTR, AGRESIVNÍ ZADNÍ GRAVITY PLÁŠŤ

WINGFOOT^{PARK}

Plášť Wingfoot Park byl vyvinut společně s proslulými legendami 26" dirt jumpu a skate parku: Mattem Jonesem a Samem Pligrimem. Wingfoot Park vyniká na pumtracku, skate parku, městských lokalitách a dirt parcích.

WINGFOOT^{PARK}

BLACK
26x2.2


SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T ANTI TRAC	SHIELD[®] PROTECTION	60^{MP} CONTOUR



WINGFOOT^{PARK}

BEZDUŠOVÝ KOMPLET:
26x2.2

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T ANTI TRAC	SHIELD[®] PROTECTION	60^{MP} CONTOUR





WINGFOOT PARK, SPECIFICKÝ 26" PLÁŠŤ NAVRŽENÝ PROFESIONÁLY



WINGFOOT^{DIRT}

Plášť Wingfoot Dirt jsme vyvinuli společně s uznávanými legendami 26" dirtových skoků a skateparků: Mattem Jonesem a Samem Pligrimem. Wingfoot Dirt vyniká v dirt parcích, na pumtracku, skate parku a městských lokalitách.

WINGFOOT^{DIRT}

BLACK
26x2.2


SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T ASYMPTOTIC	SHIELD² PROTECTION	GO² CONSTRUCTION



WINGFOOT^{DIRT}

TRANSPARENT
26x2.2

SMĚS	OCHRANA	KONSTRUKCE
A/T ASYMPTOTIC	SHIELD² PROTECTION	GO² CONSTRUCTION



WINGFOOT DIRT, SPECIFICKÝ 26" PLÁŠŤ NAVRŽENÝ PROFESIONÁLY



SPECIFIKACE

Silniční pláště

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
EAGLE F1 R								
GR.017.25.622.V001.R	700x25 (25-622)	120	Skládací	205	DYNAMIC:UHP	120	Černá	TT / R:SHIELD
GR.017.28.622.V001.R	700x28 (28-622)	120	Skládací	230	DYNAMIC:UHP	120	Černá	TT / R:SHIELD
GR.017.30.622.V001.R	700x30 (30-622)	120	Skládací	245	DYNAMIC:UHP	110	Černá	TT / R:SHIELD
GR.017.32.622.V001.R	700x32 (32-622)	120	Skládací	255	DYNAMIC:UHP	100	Černá	TT / R:SHIELD
GR.017.25.622.V002.R	700x25 (25-622)	120	Skládací	205	DYNAMIC:UHP	120	Transparentní	TT / R:SHIELD
GR.017.28.622.V002.R	700x28 (28-622)	120	Skládací	230	DYNAMIC:UHP	120	Transparentní	TT / R:SHIELD
GR.017.25.622.V003.R	700x25 (25-622)	120	Skládací	280	DYNAMIC:UHP	85	Černá	TC / R:SHIELD
GR.017.28.622.V003.R	700x28 (28-622)	120	Skládací	310	DYNAMIC:UHP	80	Černá	TC / R:SHIELD
GR.017.30.622.V003.R	700x30 (30-622)	120	Skládací	330	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC / R:SHIELD
GR.017.32.622.V003.R	700x32 (32-622)	120	Skládací	345	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC / R:SHIELD

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
EAGLE F1 R.cont								
GR.017.34.622.V003.R	700x34 (34-622)	120	Skládací	375	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC / R:SHIELD
GR.017.25.622.V004.R	700x25 (25-622)	120	Skládací	280	DYNAMIC:UHP	85	Transparentní	TC / R:SHIELD
GR.017.28.622.V004.R	700x28 (28-622)	120	Skládací	310	DYNAMIC:UHP	80	Transparentní	TC / R:SHIELD
GR.017.30.622.V004.R	700x30 (30-622)	120	Skládací	330	DYNAMIC:UHP	75	Transparentní	TC / R:SHIELD
GR.017.32.622.V004.R	700x32 (32-622)	120	Skládací	345	DYNAMIC:UHP	75	Transparentní	TC / R:SHIELD
GR.017.34.622.V004.R	700x34 (34-622)	120	Skládací	375	DYNAMIC:UHP	75	Transparentní	TC / R:SHIELD

EAGLE F1 SUPERSPORT R								
GR.011.25.622.V101.R	700x25 (25-622)	150	Skládací	190	DYNAMIC:UHP	120	Černá	TT
GR.011.28.622.V101.R	700x28 (28-622)	150	Skládací	205	DYNAMIC:UHP	120	Černá	TT
GR.011.25.622.V102.R	700x25 (25-622)	150	Skládací	190	DYNAMIC:UHP	120	Transparentní	TT
GR.011.28.622.V102.R	700x28 (28-622)	150	Skládací	205	DYNAMIC:UHP	120	Transparentní	TT
GR.011.25.622.V103.R	700x25 (25-622)	150	Skládací	235	DYNAMIC:UHP	85	Černá	TC
GR.011.28.622.V103.R	700x28 (28-622)	150	Skládací	255	DYNAMIC:UHP	80	Černá	TC

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
EAGLE F1 SUPERSPORT R.cont								
GR.011.30.622.V103.R	700x30 (30-622)	150	Skládací	275	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC
GR.011.25.622.V104.R	700x25 (25-622)	150	Skládací	235	DYNAMIC:UHP	85	Transparentní	TC
GR.011.28.622.V104.R	700x28 (28-622)	150	Skládací	255	DYNAMIC:UHP	80	Transparentní	TC
GR.011.30.622.V104.R	700x30 (30-622)	150	Skládací	275	DYNAMIC:UHP	75	Transparentní	TC
VECTOR 4 SEASONS								
GR.012.25.622.V001.R	700x25 (25-622)	120	Skládací	240	DYNAMIC:UHP	120	Černá	TT/R-SHIELD / R-ARMOR
GR.012.28.622.V001.R	700x28 (28-622)	120	Skládací	270	DYNAMIC:UHP	110	Černá	TT/R-SHIELD / R-ARMOR
GR.012.30.622.V001.R	700x30 (30-622)	120	Skládací	300	DYNAMIC:UHP	110	Černá	TT/R-SHIELD / R-ARMOR
GR.012.32.622.V001.R	700x32 (32-622)	120	Skládací	305	DYNAMIC:UHP	100	Černá	TT/R-SHIELD / R-ARMOR
GR.012.25.622.V003.R	700x25 (25-622)	120	Skládací	315	DYNAMIC:UHP	100	Černá	TC/R-SHIELD / R-ARMOR
GR.012.28.622.V003.R	700x28 (28-622)	120	Skládací	350	DYNAMIC:UHP	85	Černá	TC/R-SHIELD / R-ARMOR
GR.012.30.622.V003.R	700x30 (30-622)	120	Skládací	390	DYNAMIC:UHP	80	Černá	TC/R-SHIELD / R-ARMOR
GR.012.32.622.V003.R	700x32 (32-622)	120	Skládací	395	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC/R-SHIELD / R-ARMOR

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
VECTOR R FITMENT SERIES								
GR.026.30.622.VZ01.R	700x30 (30-622)	150	Skládací	280	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC
GR.026.30.622.VZ02.R	700x30 (30-622)	120	Skládací	325	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC
GR.026.35.622.VZ02.R	700x35 (35-622)	120	Skládací	365	DYNAMIC:UHP	75	Černá	TC
Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
EAGLE SPORT								
GR.013.25.622.V001.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	250	DYNAMIC:HP	120	Černá	TT
GR.013.28.622.V001.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	280	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT
GR.013.30.622.V001.R	700x30 (30-622)	60	Skládací	295	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT
GR.013.32.622.V001.R	700x32 (32-622)	60	Skládací	305	DYNAMIC:HP	100	Černá	TT
GR.013.25.622.V002.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	250	DYNAMIC:HP	120	Transparentní	TT
GR.013.28.622.V002.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	280	DYNAMIC:HP	110	Transparentní	TT
GR.013.30.622.V002.R	700x30 (30-622)	60	Skládací	295	DYNAMIC:HP	110	Transparentní	TT
GR.013.32.622.V002.R	700x32 (32-622)	60	Skládací	310	DYNAMIC:HP	100	Transparentní	TT
GR.013.25.622.V001W.R	700x25 (25-622)	60	Wire	355	DYNAMIC:HP	120	Černá	TT

GR.013.28.622.V001W.R	700x28 (25-622)	60	Wire	385	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT
GR.013.30.622.V001W.R	700x30 (28-622)	60	Wire	400	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT
GR.013.32.622.V001W.R	700x32 (30-622)	60	Wire	410	DYNAMIC:HP	100	Černá	TT

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
--------------	---------------	---------------------	-------	--------------	------	-----------------	-------	-------------

EAGLE

GR.010.25.622.V101.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	240	DYNAMIC:HP	120	Černá	TT / R:Shield
GR.010.28.622.V101.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	265	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT / R:Shield
GR.010.30.622.V101.R	700x30 (30-622)	60	Skládací	285	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT / R:Shield
GR.010.32.622.V101.R	700x32 (32-622)	60	Skládací	295	DYNAMIC:HP	100	Černá	TT / R:Shield
GR.010.25.622.V102.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	240	DYNAMIC:HP	120	Transparentní	TT / R:Shield
GR.010.28.622.V102.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	265	DYNAMIC:HP	110	Transparentní	TT / R:Shield
GR.010.25.622.V103.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	280	DYNAMIC:HP	73	Černá	TR / R:SHIELD
GR.010.28.622.V103.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	305	DYNAMIC:HP	73	Černá	TR / R:SHIELD
GR.010.30.622.V103.R	700x30 (30-622)	60	Skládací	330	DYNAMIC:HP	65	Černá	TR / R:SHIELD
GR.010.32.622.V103.R	700x32 (32-622)	60	Skládací	345	DYNAMIC:HP	65	Černá	TR / R:SHIELD

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
EAGLE.cont								
GR.010.25.622.V104.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	280	DYNAMIC:HP	73	Transparentní	TR / R:Shield
GR.010.28.622.V104.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	305	DYNAMIC:HP	73	Transparentní	TR / R:Shield
GR.010.30.622.V104.R	700x30 (30-622)	60	Skládací	330	DYNAMIC:HP	65	Transparentní	TR / R:Shield
GR.010.32.622.V104.R	700x32 (32-622)	60	Skládací	345	DYNAMIC:HP	65	Transparentní	TR / R:Shield
Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
VECTOR SPORT								
GR.018.25.622.V001.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	280	DYNAMIC:HP	120	Černá	TT / R:Shield
GR.018.28.622.V001.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	305	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT / R:Shield
GR.018.30.622.V001.R	700x30 (30-622)	60	Skládací	340	DYNAMIC:HP	110	Černá	TT / R:Shield
GR.018.32.622.V001.R	700x32 (32-622)	60	Skládací	350	DYNAMIC:HP	100	Černá	TT / R:Shield
GR.018.25.622.V003.R	700x25 (25-622)	60	Skládací	320	DYNAMIC:HP	73	Černá	TR / R:Shield
GR.018.28.622.V003.R	700x28 (28-622)	60	Skládací	350	DYNAMIC:HP	73	Černá	TR / R:Shield
GR.018.30.622.V003.R	700x30 (30-622)	60	Skládací	390	DYNAMIC:HP	65	Černá	TR / R:Shield
GR.018.32.622.V003.R	700x32 (32-622)	60	Skládací	400	DYNAMIC:HP	65	Černá	TR / R:Shield

Městské a trekové pláště

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
TRANSIT SPEED								
GR.006.30.622.V102W.R	700x30 (30-622)	60	Wire	550	DYNAMIC:HP	90	Černá	TT
GR.006.37.622.V102W.R	700x35 (35-622)	60	Wire	550	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.006.40.622.V102W.R	700x40 (40-622)	60	Wire	570	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
TRANSIT TOUR								
GR.007.30.622.V302W.R	700x30 (30-622)	60	Wire	540	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.007.35.622.V302W.R	700x35 (35-622)	60	Wire	595	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.007.40.622.V302W.R	700x40 (40-622)	60	Wire	685	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.007.50.622.V302W.R	700x50 (50-622)	60	Wire	865	DYNAMIC:HP	70	Černá	TT
GR.007.50.584.V302W.R	27.5x2.0 (50-584)	60	Wire	815	DYNAMIC:HP	70	Černá	TT
GR.007.61.584.V302W.R	27.5x2.4 (61-584)	60	Wire	1125	DYNAMIC:HP	50	Černá	TT
GR.007.66.584.V302W.R	27.5x2.6 (66-584)	60	Wire	1160	DYNAMIC:HP	40	Černá	TT

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
TRANSIT TOUR PLUS								
GR.020.37.622.V502W.R	700x35 (35-622)	60	Wire	900	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.020.40.622.V502W.R	700x40 (40-622)	60	Wire	960	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.020.45.622.V502W.R	700x45 (45-622)	60	Wire	1065	DYNAMIC:HP	70	Černá	TT
GR.020.50.622.V502W.R	700x50 (50-622)	60	Wire	1150	DYNAMIC:HP	70	Černá	TT

TRANSIT SUV								
GR.021.37.622.V302W.R	700x35 (35-622)	60	Wire	730	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.021.40.622.V302W.R	700x40 (40-622)	60	Wire	810	DYNAMIC:HP	80	Černá	TT
GR.021.45.622.V302W.R	700x45 (45-622)	60	Wire	985	DYNAMIC:HP	70	Černá	TT
GR.021.50.622.V302W.R	700x50 (50-622)	60	Wire	1080	DYNAMIC:HP	70	Černá	TT

Gravel pláště

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
COUNTY								
GR.008.35.622.V003.R	700x35 (35-622)	120	Skládací	480	DYNAMIC:SILICA4	TBA	Černá	TC / R:Shield
GR.008.40.622.V003.R	700x40 (40-622)	120	Skládací	545	DYNAMIC:SILICA4	70	Černá	TC / R:Shield
GR.008.50.584.V003.R	650x50 (50-584)	120	Skládací	675	DYNAMIC:SILICA4	70	Černá	TC / R:Shield
GR.008.35.622.V004.R	700x35 (35-622)	120	Skládací	485	DYNAMIC:SILICA4	TBA	Tan	TC / R:Shield
GR.008.40.622.V004.R	700x40 (40-622)	120	Skládací	565	DYNAMIC:SILICA4	70	Tan	TC / R:Shield
GR.008.50.584.V004.R	650x50 (50-584)	120	Skládací	665	DYNAMIC:SILICA4	70	Tan	TC / R:Shield
GR.008.35.622.V001.R	700x35 (35-622)	60	Skládací	480	DYNAMIC:A/T	TBA	Černá	TR/ R:Shield
GR.008.40.622.V001.R	700x40 (40-622)	60	Skládací	550	DYNAMIC:A/T	TBA	Černá	TR/ R:Shield
GR.008.50.584.V001.R	650x50 (50-584)	60	Skládací	675	DYNAMIC:A/T	TBA	Černá	TR/ R:Shield
CONNECTOR								
GR.009.35.622.V003.R	700x35 (35-622)	120	Skládací	460	DYNAMIC:SILICA4	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.40.622.V003.R	700x40 (40-622)	120	Skládací	515	DYNAMIC:SILICA4	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.45.622.V003.R	700x45 (45-622)	120	Skládací	615	DYNAMIC:SILICA4	58	Černá	TC / R:Shield

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
CONNECTOR cont.								
GR.009.50.622.V003.R	700x50 (50-622)	120	Skládací	650	DYNAMIC:SILICA4	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.50.584.V003.R	650x50 (50-584)	120	Skládací	620	DYNAMIC:SILICA4	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.35.622.V004.R	700x35 (35-622)	120	Skládací	465	DYNAMIC:SILICA4	58	Tan	TC / R:Shield
GR.009.40.622.V004.R	700x40 (40-622)	120	Skládací	550	DYNAMIC:SILICA4	58	Tan	TC / R:Shield
GR.009.45.622.V004.R	700x45 (45-622)	120	Skládací	625	DYNAMIC:SILICA4	58	Tan	TC / R:Shield
GR.009.50.622.V004.R	700x50 (50-622)	120	Skládací	660	DYNAMIC:SILICA4	58	Tan	TC / R:Shield
GR.009.50.584.V004.R	650x50 (50-584))	120	Skládací	630	DYNAMIC:SILICA4	58	Tan	TC / R:Shield
GR.009.35.622.V001.R	700x35 (35-622)	60	Skládací	460	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.40.622.V001.R	700x40 (40-622)	60	Skládací	TBA	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.45.622.V001.R	700x45 (45-622)	60	Skládací	625	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.50.622.V001.R	700x50 (50-622)	60	Skládací	665	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / R:Shield
GR.009.50.584.V001.R	650x50 (50-584)	60	Skládací	625	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / R:Shield

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
PEAK (All-Terrain)								
GR.001.35.622.V003.R	700x35 (35-622)	120	Skládací	485	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / R:Shield
GR.001.40.622.V003.R	700x40 (40-622)	120	Skládací	545	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / R:Shield
GR.001.45.622.V003.R	700x45 (45-622)	120	Skládací	630	DYNAMIC:A/T	TBA	Černá	TC / R:Shield
GR.001.35.622.V004.R	700x35 (35-622)	120	Skládací	490	DYNAMIC:A/T	58	Tan	TC / R:Shield
GR.001.40.622.V004.R	700x40 (40-622)	120	Skládací	550	DYNAMIC:A/T	58	Tan	TC / R:Shield
GR.001.45.622.V004.R	700x45 (45-622)	120	Skládací	640	DYNAMIC:A/T	TBA	Tan	TC / R:Shield
GR.001.35.622.V001.R	700x35 (35-622)	60	Skládací	485	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TR/ R:Shield
GR.001.40.622.V001.R	700x40 (40-622)	60	Skládací	550	DYNAMIC:A/T	TBA	Černá	TR/ R:Shield
GR.001.45.622.V001.R	700x45 (45-622)	60	Skládací	645	DYNAMIC:A/T	TBA	Černá	TR/ R:Shield

MTB pláště

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
PEAK SL								
GR.019.57.622.V002.R	29x2,25 (57-622)	60	Skládací	740	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TR
GR.019.61.622.V002.R	29x2,4 (61-622)	60	Skládací	775	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TR
GR.019.57.622.V003.R	29x2,25 (57-622)	120	Skládací	680	DYNAMIC:A/T	TBA	Černá	TC / M:Wall
GR.019.61.622.V003.R	29x2,4 (61-622)	120	Skládací	710	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC / M:Wall
GR.019.57.622.V006.R	29x2,25 (57-622)	120	Skládací	685	DYNAMIC:A/T	58	Tan	TC / M:Wall
GR.019.61.622.V006.R	29x2,4 (61-622)	120	Skládací	715	DYNAMIC:A/T	TBA	Tan	TC / M:Wall
PEAK								
GR.001.57.584.V002.R	27,5x2,25 (57-584)	60	Skládací	700	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TR
GR.001.57.622.V002.R	29x2,25 (57-622)	60	Skládací	740	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TR
GR.001.61.622.V002.R	29x2,4 (61-622)	60	Skládací	765	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TR
GR.001.57.584.V003.R	27,5x2,25 (57-584)	120	Skládací	690	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC/M:Wall
GR.001.57.622.V003.R	29x2,25 (57-622)	120	Skládací	690	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC/M:Wall
GR.001.61.622.V003.R	29x2,4 (61-622)	120	Skládací	700	DYNAMIC:A/T	58	Černá	TC/M:Wall

Kód produktu	Rozměr pláště	Hustota kordu (TPI)	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
PEAK.cont								
GR.001.57.584.V006.R	27.5x2.25 (57-584)	120	Skládací	655	DYNAMIC:A/T	58	Tan	TC/M:Wall
GR.001.57.622.V006.R	29x2.25 (57-622)	120	Skládací	740	DYNAMIC:A/T	58	Tan	TC/M:Wall
GR.001.61.622.V006.R	29x2.4 (61-622)	120	Skládací	770	DYNAMIC:A/T	58	Tan	TC/M:Wall
ESCAPE								
GR.004.60.584.V002.R	27.5x2.35 (60-584)	60	Skládací	830	DYNAMIC:R/T	58	Černá	TR
GR.004.66.584.V002.R	27.5x2.6 (66-584)	60	Skládací	1010	DYNAMIC:R/T	58	Černá	TR
GR.004.60.622.V002.R	29x2.35 (60-622)	60	Skládací	895	DYNAMIC:R/T	58	Černá	TR
GR.004.60.584.V003.R	27.5x2.35 (60-584)	120	Skládací	770	DYNAMIC:R/T	58	Černá	TC/M:Wall
GR.004.66.584.V003.R	27.5x2.6 (66-584)	120	Skládací	955	DYNAMIC:R/T	58	Černá	TC/M:Wall
GR.004.60.622.V003.R	29x2.35 (60-622)	120	Skládací	810	DYNAMIC:R/T	58	Černá	TC/M:Wall
GR.004.60.584.V006.R	27.5x2.35 (60-584)	120	Skládací	780	DYNAMIC:R/T	58	Tan	TC/M:Wall
GR.004.66.584.V006.R	27.5x2.6 (66-584)	120	Skládací	955	DYNAMIC:R/T	58	Tan	TC/M:Wall
GR.004.60.622.V006.R	29x2.35 (60-622)	120	Skládací	830	DYNAMIC:R/T	58	Tan	TC/M:Wall

Kód produktu	Rozměr pláště	Casing	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
NEWTON MTF								
GR.015.64.584.V002.R	27,5x2,5 (64-584)	60TPI	Tubeless	1065	Trail ²	50	Černá	TC/Armor
GR.015.64.622.V002.R	29x2,5 (64-622)	60TPI	Tubeless	1130	Trail ²	50	Černá	TC/Armor
GR.015.64.584.V004.R	27,5x2,5 (64-584)	2x120TPI	Tubeless	1205	Grip ^{3S}	50	Černá	TC/EN:Wall
GR.015.64.622.V004.R	29x2,5 (64-622)	2x120TPI	Tubeless	1280	Grip ^{3S}	40	Černá	TC/EN:Wall
GR.015.64.584.V005.R	27,5x2,5 (64-584)	2x60TPI	Tubeless	1330	Grip ^{3S}	40	Černá	TC/DH:Wall
GR.015.64.622.V005.R	29x2,5 (64-622)	2x60TPI	Tubeless	1410	Grip ^{3S}	40	Černá	TC/DH:Wall

NEWTON MTR								
GR.014.61.584.V002.R	27,5x2,4 (61-584)	60TPI	Tubeless	970	Trail ²	50	Černá	TC/Armor
GR.014.66.584.V002.R	27,5x2,6 (66-584)	60TPI	Tubeless	1070	Trail ²	50	Černá	TC/Armor
GR.014.61.622.V002.R	29x2,4 (61-622)	60TPI	Tubeless	1020	Trail ²	50	Černá	TC/Armor
GR.014.61.584.V004.R	27,5x2,4 (61-584)	2x120TPI	Tubeless	1070	Grip ³	50	Černá	TC/EN:Wall
GR.014.66.584.V004.R	27,5x2,6 (66-584)	2x120TP	Tubeless	1180	Grip ³	50	Černá	TC/EN:Wall
GR.014.61.622.V004.R	29x2,4 (61-622)	2x120TP	Tubeless	1130	Grip ³	50	Černá	TC/EN:Wall

Kód produktu	Tyre Size	Casing	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
NEWTON MTR.cont								
GR.014.61.584.V002.R	27.5x2.4 (61-584)	2x60TPI	Tubeless	1190	Grip ³	50	Černá	TC/DH:Wall
GR.014.66.584.V002.R	27.5x2.6 (66-584)	2x60TPI	Tubeless	1310	Grip ³	50	Černá	TC/ DH:Wall
GR.014.61.622.V002.R	29x2.4 (61-622)	2x60TPI	Tubeless	1260	Grip ³	50	Černá	TC/ DH:Wall

Kód produktu	Tyre Size	Casing	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
WRANGLER MTF								
GR.022.66.622.V002.R	29x2.6 (66-622)	60TPI + 120TPI	Tubeless	1170	Grip ^{3S}	50	Černá	ENDURO
GR.022.66.622.V006.R	29x2.6 (66-622)	60TPI + 120TPI	Tubeless	1250	Grip ^{3S}	50	Černá	ELECTRIC DRIVE
GR.022.61.622.V002.R	29x2.4 (61-622)	60TPI + 120TPI	Tubeless	1095	Grip ^{3S}	50	Černá	ENDURO
GR.022.61.622.V006.R	29x2.4 (61-622)	60TPI + 120TPI	Tubeless	1170	Grip ^{3S}	50	Černá	ELECTRIC DRIVE

Kód produktu	Tyre Size	Casing	Patka	Hmotnost (g)	Směs	Max. tlak (PSI)	Barva	Technologie
WRANGLER MTR								
GR.023.66.584.V002.R	27.5x2.6 (66-584)	120TPI	Tubeless	1250	Grip ³	50	Černá	ENDURO
GR.023.66.584.V006.R	27.5x2.6 (66-584)	60TPI + 120TPI	Tubeless	1320	Grip ³	50	Černá	ELECTRIC DRIVE
GR.023.61.622.V002.R	29x2.4 (61-622)	120TPI	Tubeless	1320	Grip ³	50	Černá	ENDURO
GR.023.61.622.V006.R	29x2.4 (61-622)	60TPI + 120TPI	Tubeless	1390	Grip ³	50	Černá	ELECTRIC DRIVE
WINGFOOT PARK								
GR.025.55.559.V001.R	26x2.2 (55-559)	60TPI	Skládací	560	DYNAMIC:A/T	60	Černá	TT/R:Shield
GR.025.55.559.V002.R	26x2.2 (55-559)	60TPI	Skládací	560	DYNAMIC:A/T	60	Transparentní	TT/R:Shield
WINGFOOT DIRT								
GR.024.55.559.V001.R	26x2.2 (55-559)	60TPI	Skládací	560	DYNAMIC:A/T	60	Černá	TT/R:Shield
GR.024.55.559.V002.R	26x2.2 (55-559)	60TPI	Skládací	560	DYNAMIC:A/T	60	Transparentní	TT/R:Shield

Vyber si ten nejvhodnější plášť

MODEL / TERÉN		ZÁVOD	ASFALT	SPORT	PŘEPRAVA	GRAVEL	XC/TRAIL	ENDURO / DH
SILNIČNÍ / PLÁŠTĚ	EAGLE F1 SUPERSPORT R							
	EAGLE F1 R							
	VECTOR 4SEASONS							
	EAGLE							
	VECTOR SPORT							
	EAGLE SPORT							
MĚSTSKÉ / TREKOVÉ	TRANSIT SPEED							
	TRANSITTOUR							
	TRANSITTOUR PLUS							
	TRANSIT SUV							

Vyber si ten nejvhodnější plášť

MODEL / TERÉN		ZÁVOD	ASFALT	SPORT	PŘEPRAVA	GRAVEL	XC / TRAIL	ENDURO / DH
UNIVERZÁLNÍ PLÁŠTĚ	COUNTY							
	CONNECTOR							
	PEAK							
MTB PLÁŠTĚ	PEAK							
	ESCAPE							
	NEWTON MTF							
	NEWTON MTR							
	WRANGLER MTF							
	WRANGLER MTR							



■ Připustná vnitřní šířka ráfku

		Crotchet (C) Vnitřní šířka ráčku v milimetrech																											
Typ pláště Clincher velikost pláště (mm)		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
PŘEPRAVA	30-622 700x30																												
	35-622 700x35																												
	40-622 700x40																												
	50-622 700x50																												
	50-584 27.5x2.0																												
	61-584 27.5x2.4																												
	66-584 27.5x2.6																												



BEZDUŠOVÉ PLÁŠTĚ & KOMPATIBILITA RÁFKŮ

● Optimální vnitřní šířka ráčku

■ Přípustná vnitřní šířka ráčku

		Vnitřní šířka bezdušových ráfků (TC) nebo bezdušových ráfků s rovnou bočnicí (TSS) - v milimetrech																							
Bezdušový systém™ Velikost pneumatiky Clincher		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
SILNIČNÍ PLÁŠTĚ	25-622 700x25																								
	28-622 700x28																								
	30-622 700x30																								
	32-622 700x32																								
	34-622 700x34																								
GRAVEL PLÁŠTĚ	35-622 700x35																								
	40-622 700x40																								
	50-622 700x50																								
	50-584 650x50																								


		Vnitřní šířka bezdušových ráfků (TC) nebo bezdušových ráfků s rovnou bočnicí (TSS) - v milimetrech																						
Bezdušový systém™ Velikost pneumatiky Clincher		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
MTB PLÁŠTĚ	2.25" 57mm																							
	2.35" 60mm																							
	2.4" 61mm																							
	2.5" 64mm																							
	2.6" 66mm																							

SPECIFIKACE

Všechny uvedené hmotnosti jsou $\pm 7\%$. Změna specifikací vyhrazena. Velikost pláště je založena na měření nejširšího bodu nafouknutého pláště při maximálním tlaku na palec po 24 hodinách.

BEZPEČNOST PLÁŠTĚ

- Konkrétní informace o pláštích získáte u svého prodejce.
- Musí být zachována průchodnost pláště vidlicí/zadní stavbou. Pečlivě si prohlédněte pláště, zda mají dostatečnou vůli.
- Při montáži pláštů nebo duši vždy používejte ochranné brýle.
- Ujistěte se, že označení velikosti duše odpovídá velikosti pláště.
- Před huštěním pláštů zkontrolujte jejich stav. Zkontrolujte, zda se nevyskytují závažné problémy, jako je suchá hniloba, opotřebení běhounu a bočnic.
- Plášť použijte pouze v určeném terénu, na vhodném jízdním kole a vždy dodržujte bezpečnost.
- Před každou jízdou zkontrolujte tlak v pláštích
- Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou patky pláštů zcela a rovnoměrně usazeny kolem ráfků.
- Pláště neprořezávejte ani neupravujte.
- Neskladujte pláště delší dobu na přímém slunečním světle.
- Pláště typu Tube Clincher používejte pouze na ráfcích typu Crotchet (C) nebo Tubeless Crotchet (TC).
- Směrnice ETRTO omezují maximální tlak v pneumatikách na 72,5 psi / 5 barů pro ráfky typu Tubeless Straight Sidewall (TSS) alias "Hookless".
- Vzhledem k různým výrobním metodám používaným při výrobě karbonových ráfků typu clincher může dojít k poškození patky nebo bočnice pláště ostrým nebo nehladkým okrajem ráfku. Před montáží se doporučuje zajistit, aby měl ráfek hladký okraj, bez ostrých hran, s hladkým povrchem, aby nedošlo k poškození pláště. Další informace získáte u svého prodejce.





GOODYEAR
BICYCLE TIRES



www.goodyearbike.com
goodyearbike

Rubber Kinetics Corp je oficiálním licencovaným partnerem společnosti The Goodyear
Tire & Rubber Company.
Copyright 2020 The Goodyear Tire & Rubber Company

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:

LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.
Areál Nord Park, budova 09C
K Bílému vrchu 2978/5
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
www.levelsportkoncept.cz
E: info@levelsportkoncept.cz
T: +420 284 840 310