

FUN!



COLLECT SMILES,
NOT MILES.

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023





HORSKÁ ELEKTROKOLA

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Blizzard e90-297 RZ



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 630 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 5,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	150 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 630Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock DVO Diamond E2, LSC, Internal OTT Adjust, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel
TLUMIČ	DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm

VELIKOSTI

17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO XT SL-M8130-IR11, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-M8130 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO XT FC-M8150, 36T
KAZETA	SHIMANO CS-LG600-11, 11-50T
ŘETĚZ	SHIMANO CN-LG500
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 800mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, 35xE40mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake
SEDOVKVA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO XT HB-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO XT FH-M8010-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB HTZ TRAIL i30, 29" & 27.5", 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

23.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29" & 27.5"	29" & 27.5"	29" & 27.5"
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	605	630	650
REACH (mm)	426	451	471
STACK (mm)	623	623	623
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64	64	64
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	449	449	449
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0	0	0
ROZVOR KOL (mm)	1209	1234	1254
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	800 / 760 - R20	800 / 760 - R20	800 / 760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40 / 35	40 / 35	40 / 35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	L440 - T150	L480 - T170	L480 - T170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard e70-297



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 630 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 5,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	150 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Red/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 630Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	DVO Diamond E3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel
TLUMIČ	DVO Jade R Coil, external rebound, LS Spring: 500lbs, 550lbs, 600lbs, size 210x55mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDOVKVA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 29" & 27.5", 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritex, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritex, 27.5x2.60" E-Ready
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

24.1 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29" & 27.5"	29" & 27.5"	29" & 27.5"
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (mm)	605	630	650
REACH (mm)	426	451	471
STACK (mm)	623	623	623
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	120	120	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64	64	64
DĚLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	449	449	449
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0	0	0
ROZVOR KOL (mm)	1209	1234	1254
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	800 / 760 - R20	800 / 760 - R20	800 / 760 - R20
DĚLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40 / 35	40 / 35	40 / 35
DĚLKA KLIK (mm)	165	165	165
DĚLKA SEDLOVKY (mm)	L440 - T150	L480 - T170	L480 - T170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard e50-29



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 630 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 5,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	150 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 630Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	DVO Diamond E3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 150mm travel
TLUMIČ	DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 36T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC X11e EPT
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT510-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss TCS Lights/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	449	449	449	449
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	605	630	650
REACH (mm)	409	426	451	471
STACK (mm)	614	623	623	623
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1178	1199	1224	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	120	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	370	415	460	500
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard e30-29



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 630 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 5,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	150 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Metallic Navy/Red/Grey, Gloss Silver/Black/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 630Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel
TLUMIČ	RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x50mm
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB SX23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss Comp, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	449	449	449	449
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	605	630	650
REACH (mm)	409	426	451	471
STACK (mm)	614	623	623	623
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1178	1199	1224	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	120	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	370	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard e30-29



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 630 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 5,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	150 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Metallic Navy/Red/Grey, Gloss Silver/Black/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, RME01 630Wh, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel
TLUMIČ	RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x50mm
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB SX23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss Comp, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	449	449	449	449
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	605	630	650
REACH (mm)	409	426	451	471
STACK (mm)	614	623	623	623
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20	20	20	20
ROZVOR KOL (mm)	1178	1199	1224	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	120	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	370	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz TRL e90-297



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Grey/Black/Green
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	DVO Diamond E3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 140mm travel
VELIKOSTI	13.5"(M), 15.0"(L), 17.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 36T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC X11e EPT
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB HTZ TRAIL i30, 29" & 27.5", 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60" E-Ready
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

22.6 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	635	660
REACH (mm)	456	474	496
STACK (mm)	594	603	612
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25	25	25
ROZVOR KOL (mm)	1216	1238	1265
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	64.5	64.5	64.5
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz e60-29



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel
VELIKOSTI	13.5"(M), 15.0"(L), 17.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 36T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
ŘETĚZ	KMC X11e EPT
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35x35mm, 0°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB SX23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss Comp, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

22.3 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	635	660
REACH (mm)	456	474	496
STACK (mm)	594	603	612
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1216	1238	1265
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz e40-29



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Red/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, BOOST 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	RST Vibe TNL-F, Tapered, Air, 15x110mm, Lockout, 130mm travel

VELIKOSTI	13.5" (M), 15.0" (L), 17.0" (XL)
------------------	----------------------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE RD-M5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 34T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-46T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35x35mm, 0°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB SX23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.30"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	635	660
REACH (mm)	456	474	496
STACK (mm)	594	603	612
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1216	1238	1265
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	165	170	170
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	L440 - T150	L480 - T170	L480 - T170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Vyöry e90-26



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5003, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart charger, charging time up to 7.5 hours

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000 / 60 % of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth welding, Fat Fun Geometry, Shark Spine EVO 26er Fat, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. battery integration, 4.8" Tire ready, Tapered Head Tube, Fat Boost 197x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Kick stand and Dropper post ready, RC 470mm

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	Manitou Mastodon Pro, Tapered, 15x150mm axle, Lockout, 100mm travel

VELIKOSTI	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)
------------------	---------------------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	microSHIFT ADVENT X SLM9505R, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ADVENT X RD-M6205GM
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Samox ET39-F30-SHEP8 165mm 34T
KAZETA	microSHIFT ADVENT X CS-H104, 11-48T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-160

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	CLARKS CLOUT+, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SUNringlé 15x150mm
ZADNÍ NÁBOJ	SUNringlé 12x190mm
RÁFKY	SUNringlé Mulefüt 80 Tubeless, 32H
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion FBF/FBR 26x4,8"
DRÁTY	SUNringlé, Stainless Black
ZAPLETENÁ KOLA	SUNringlé Mulefüt 80

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	150 - 165	160 - 185	175 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	26"	26"	26"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	470	470	470
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	605	630
REACH (mm)	423	439	461
STACK (mm)	566	579	588
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1144	1176	1209
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	420 / 125	440 / 150	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Vyöry e70-26



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5003, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 2A Smart charger, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000 / 60 % of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth welding, Fat Fun Geometry, Shark Spine EVO 26er Fat, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. battery integration, 4.8" Tire ready, Tapered Head Tube, Fat Boost 197x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Kick stand and Dropper post ready, RC 470mm

HHLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	Fat 26" EVO, Custom Alloy Tubing, 4.8" Tire ready, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Disc Brake Post Mount, 150x15 Thru axle

VELIKOSTI	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)
------------------	---------------------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	microSHIFT ADVENT X SLM9505R, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ADVENT X RD-M6205GM
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Samox ET39-F30-SHEP8 165mm 34T
KAZETA	microSHIFT ADVENT X CS-H104, 11-48T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-160

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-3520BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	CLARKS CLOUT+, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SUNringlé 15x150mm
ZADNÍ NÁBOJ	SUNringlé 12x190mm
RÁFKY	SUNringlé Mulefüt 80 Tubeless, 32H
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion FBF/FBR 26x4,8"
DRÁTY	SUNringlé, Stainless Black
ZAPLETENÁ KOLA	SUNringlé Mulefüt 80

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	26"	26"	26"
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (mm)	585	605	630
REACH (mm)	423	439	461
STACK (mm)	566	579	588
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
DĚLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	470	470	470
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1144	1176	1209
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760-R20	760 - R20	760 - R20
DĚLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DĚLKA KLIK (mm)	165	165	165
DĚLKA SEDLOVKY (mm)	L440 - T150	L440 - T150	L480 - T170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Vyöry e50-26



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	SHIMANO BT-E8010, 504 Wh, frame-on mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5003, Clamp band
NABÍJEČKA	SHIMANO 2A, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000 / 60 % of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	Gloss White/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fat Fun Geometry, Shark Spine EVO 26er Fat, SHIMANO STEPS DU hanger, Semi-Int battery, 4.8" Tire ready, Tapered Head Tube, Fat Boost 197x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, Kick stand and Dropper post ready, RC 460mm
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	Fat 26" EVO, Custom Alloy Tubing, 4.8" Tire ready, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Disc Brake Post Mount, 150x15 Thru axle
VELIKOSTI	15.0" (S), 17.0" (M), 19.0" (L)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE RD-M5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Samox ET39-F30-SHE80 165mm 34T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CS-H083, 12-46T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-160
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	CLARKS CLOUT1, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTFTB4 15x150mm
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTRYUF 12x190mm
RÁFKY	Shining SB-80 32H
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion FBF/FBR 26x4,8"
DRÁTY	Pillar, Stainless Black

HMOTNOST

23.8 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 165	160 – 185	175 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	26"	26"	26"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	460	460	460
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	605	630
REACH (mm)	423	439	461
STACK (mm)	566	579	588
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1134	1166	1199
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	165	165	165

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e90-29



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss White/Black/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 38T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645	670
REACH (mm)	436	466	486
STACK (mm)	625	625	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1200	1230	1257
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e90-29 Easy Entry



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Metallic Petrol
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel

VELIKOSTI	13.5"(S), 17.5"(M), 21.0"(L)
------------------	------------------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 38T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (S)	17.5" (M)	21.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 170	160 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	414	434	466
STACK (mm)	606	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1172	1200	1232
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	350	450	510
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e70-29 B



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP290, 36V, 625 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 4A, charging time up to 5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	125 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZA-629, Block-Lock 135°, Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645	670
REACH (mm)	442	466	486
STACK (mm)	625	625	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1235	1259	1286
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e70-29 B Easy Entry



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP290, 36V, 625 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 4A, charging time up to 5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	125 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss White/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 AZA-629, Block-Lock 135°, Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.5"(S), 17.5"(M), 21.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	21.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	422	442	466
STACK (mm)	606	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1207	1235	1259
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	400	450	510
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e50-29 B Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 625 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 4A, charging time up to 5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	125 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour NVX30 DS NLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH ŘAZENÍ	1x9 SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J26S, 32H
PLÁŠTĚ	Freedom Dual, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645	670
REACH (mm)	442	466	486
STACK (mm)	625	625	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1235	1259	1286
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e50-29 B



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 LAZ01AM, Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RST AERIAL MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT401/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645	670
REACH (mm)	442	466	486
STACK (mm)	625	625	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1235	1259	1286
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74.5	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e50-29 B Easy Entry



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (ECO mode)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	Gloss Olive/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 LAZ01AM, Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RST AERIAL MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.5"(S), 17.5"(M), 21.0"(L)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT401/BR-MT400, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	21.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	422	442	466
STACK (mm)	606	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1207	1235	1259
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	400	450	510
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e30-29



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS E5000 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	185 km (ECO mode)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	Gloss Silver/Black/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH ŘAZENÍ	1x9 SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E5010, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJD07, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type		
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type		
RÁFKY	WTB SX19, 32H		
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"		
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black		
VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645	670
REACH (mm)	436	466	486
STACK (mm)	625	625	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1200	1230	1257
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent e30-29 Easy Entry



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS E5000 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	185 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss White/Petrol/Neon Cyan
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	13.5"(S), 17.5"(M), 21.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E5010, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJD07, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (S)	17.5" (M)	21.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 170	160 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	414	434	466
STACK (mm)	606	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1172	1200	1232
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	350	450	510
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm e90-29 Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Color display with USB port
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Black/Olive
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH ŘAZENÍ	1x8 microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Nineline Comp, 29x2.25", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1215	1245
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm e90-29 Easy Entry Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Color display with USB port
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Orange/Black, Matte Navy/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Nineline Comp, 29x2.25", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1215	1245
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	700 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm e90-29 Easy Entry Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Color display with USB port
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Orange/Black, Matte Navy/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Nineline Comp, 29x2.25", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1215	1245
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm e70-29



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Grip display
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	1000/80% of original capacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	Gloss Metallic Khaki/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, QR Type	
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type	
RÁFKY	WTB SX19, 32H	
PLÁŠTĚ	WTB Nineline Comp, 29x2.25", Reflective Tape	
DRÁTY	Sapim Galvanized Black	
VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1215	1245
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm e70-29 Easy Entry



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Grip display
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	Gloss Metallic Orange/Black, Gloss White/Grey/Mint
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEĐÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, QR Type	
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type	
RÁFKY	WTB SX19, 32H	
PLÁŠTĚ	WTB Nineline Comp, 29x2.25", Reflective Tape	
DRÁTY	Sapim Galvanized Black	
VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1215	1245
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



CESTOVNÍ ELEKTROKOLA

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Gravelride e700 Di2



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Sand/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Gravel Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 142x12, Disc Brake Flat Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8"x1.5", BlockLock
VIDLICE	Rock Shox Rudy Base 700, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, 100x12 Thru Axle, 40 mm travel
VELIKOSTI	18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO GRX ST-RX815, Di2 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX815 Di2 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 44T
KAZETA	SHIMANO CS-M7000-11, 11-42T
ŘETĚZ	KMC X11eT Turbo Power
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Compact, 420mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-RD507 Alloy, 31.8xE50mm, ±7°
GRIPY	Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective
BRZDY (P/Z)	SHIMANO GRX BR-RX810, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	KIND SHOCK, RAGE-i, dropper post 100mm travel, 30.9x342mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TIAGRA HB-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TIAGRA FH-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Venture TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x50C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	18.0" (M)	20.0" (L)	22.0" (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	457	508	559
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600	620
REACH (mm)	412	432	447
STACK (mm)	628	628	642
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	468	468	468
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1137	1157	1180
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	480 (top 400)	500 (top 420)	500 (top 420)
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	50	50	50
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	L342 - T100 / 350	L342 - T100 / 350	L342 - T100 / 350

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Gravelride e500 Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS E5000 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E6100, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	185 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Khaki/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Gravel Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 142x12, Disc Brake Flat Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	E-Gravel Specific, Alloy Custom Tubing, Smooth Welding, Fender&Carrier Ready, 1-1/8", Flat Mount, 100x12 Thru Axle
VELIKOSTI	18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO GRX ST-RX600, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX812 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E5010, 44T
KAZETA	SHIMANO CS-M7000-11, 11-42T
ŘETĚZ	KMC X11e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Compact, 420mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-RD507 Alloy, 31.8xE50mm, ±7°
GRIPY	Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective
BRZDY (P/Z)	SHIMANO GRX BR-RX600, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TIAGRA HB-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TIAGRA FH-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	18.0" (M)	20.0" (L)	22.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	468	468	468
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600	620
REACH (mm)	412	432	447
STACK (mm)	628	628	642
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1137	1157	1180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	457	508	559
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	342 / 100	342 / 100	342 / 100
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	480 (top 400)	500 (top 420)	500 (top 420)
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	50	50	50
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e500 Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Metallic Sand, Gloss Metallic Sand/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 38T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	449	468	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1165	1191	1215	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e500 Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-EM800, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Metallic Sand, Gloss Metallic Sand/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M4100-IR, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-EM600, 38T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T
ŘETĚZ	KMC X10e EPT
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-M4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	449	468	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1165	1191	1215	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e400 Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS E5000 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	185 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Navy/Silver, Gloss Silver/Metallic Navy
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VELIKOSTI	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH ŘAZENÍ	1x9 SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E5010, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	449	468	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1165	1191	1215	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e400 Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SHIMANO STEPS E5000 - Middle Drive Unit
MOTOR	SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm
BATERIE	DARFON, 504 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SHIMANO SC-E5000, Clamp band
NABÍJEČKA	DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	185 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Navy/Silver, Gloss Silver/Metallic Navy
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8", BlockLock
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-E5010, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	465	465	465	465
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	449	468	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1165	1191	1215	1244
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e500 B Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey, Gloss Metallic Copper/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH ŘAZENÍ	1x9 SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ACERA RD-M3000-SGS Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT401/BR-MT400, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
ŘÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	445	467	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1193	1221	1245	1272
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e500 B Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey, Gloss Metallic Copper/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH ŘAZENÍ	1x9 SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ACERA RD-M3000-SGS Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT401/BR-MT400, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
ŘÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20			
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling			
VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DĚLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495	495
EFEKTIVNÍ DĚLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	445	467	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1193	1221	1245	1272
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DĚLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DĚLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DĚLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	700 - R25	720 - R25	720 - R25
DĚLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DĚLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e400 B Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 ACTIVE LINE PLUS - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH ACTIVE LINE PLUS, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Black/Black/Silver, Gloss Olive/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20			
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling			
VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	445	467	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1193	1221	1245	1272
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e400 B Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 ACTIVE LINE PLUS - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH ACTIVE LINE PLUS, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 500 Wh, in-frame mount
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (ECO mode)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Black/Black/Silver, Gloss Olive/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	ONE1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC39-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
ŘETĚZ	KMC e9S
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20			
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling			
VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 - 170	160 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	495	495	495	495
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	426	445	467	489
STACK (mm)	593	612	612	630
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1193	1221	1245	1272
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	74.5	74.5	74.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e450 Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Color display with USB port
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey, Gloss Metallic Navy/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Vivair E-15 TNL+, Tapered, Air, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 42T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1210	1240
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e450 Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Color display with USB port
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/4A, charging time up to 4 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey, Gloss Metallic Navy/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Vivair E-15 TNL+, Tapered, Air, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 42T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1210	1240
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e425 Touring



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Grip display
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	1000/80% of original capacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Grey/Black, Matte Black/Metallic Sand
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 42T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1210	1240
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride e425 Touring



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount
DISPLEJ	SPORT DRIVE Grip display
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Grey/Black, Matte Black/Metallic Sand
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Easy Entry & Exit 29er, Sport Drive MID Motor, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE Express SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 42T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CSH083, 12-42T
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15°
GRIPY	Velo VLG-1879D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 Disc, 6 bolts, 32H, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 - 185	175 - 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1210	1240
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	65
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



FUN

MĚSTSKÁ ELEKTROKOLA

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Cityride e400 B



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	BOSCH GEN3 ACTIVE LINE PLUS - Middle Drive Unit
MOTOR	BOSCH ACTIVE LINE PLUS, 36V, 250W, 50Nm
BATERIE	BOSCH Powerpack Rack 500Wh BBR275
DISPLEJ	BOSCH Purion Anthracite
NABÍJEČKA	BOSCH Compact charger 2A, charging time up to 7.5 hours

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/60% of original capacity

DOJEZD (AŽ)**	100 km (ECO mode)
----------------------	-------------------

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Silver/Silver/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, City Ride Geometry, Easy Entry & Exit 26" specific, BOSCH MID Motor, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM CH187DAMS, 26", 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel

VELIKOSTI	44cm (M), 50cm (L)
------------------	--------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed

ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX EC33-BH3-F9, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-34T
ŘETĚZ	KMC X9-ept
PEDÁLY	Marwi SP-823

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, HL NR-AL-124 BT FOV 620x31.8
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTS-C269-5 FOV ext. 90/110, bb 31.8
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BR, HERRMANS LINE DD36BL
BRZDY (P/Z)	ALHONGA AHJ-OD07, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	SR Sfera 5064DRC
SEDLOVKA	Alloy, SP C207

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
RÁFKY	Stars J19ZK, 36H
PLÁŠTĚ	CST Scalato Mondano 559x50C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	AXA Blueline

VELIKOST RÁMU	44cm (M)	50cm (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	170 – 190
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	26"	26"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	455	455
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	585	600
REACH (mm)	403	411
STACK (mm)	596	619
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1120	1125
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	180
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	440	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	620 - R38	620 - R38
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Cityride e200 SD



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE carrier battery, 36V, 500Wh
DISPLEJ	SPORT DRIVE Grip display
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY	1000/80% of original capacity
BAT.	
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Ice White/Ice White/Dark Blue
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, City Ride Geometry, Easy Entry & Exit 700C specific, Sport Drive MID Motor, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	SR Suntour NEX HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel, lock-out
VELIKOSTI	44cm (M), 48cm (L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-7R RapidFire Plus, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
ŘETĚZ	KMC X8-ept
PEDÁLY	Marwi SP-823

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL16, 33° backsweep, 26mm rise, 600mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	Satori EZ3 black Matte 110x180
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BR, HERRMANS LINE DD36BL
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	SR Giara RVS8015DET
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SPS C373

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-TY505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
RÁFKY	Stars J19ZK, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 700x45C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	integrated in battery

VELIKOST RÁMU	44cm (M)	48cm (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	170 – 190
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700C	700C
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	470	470
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	586	586
REACH (mm)	395	395
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1115	1115
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	440	480
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R26	600 - R26
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	110	110
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Cityride e100 SD



COMPUTER VISUALIZATION

E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	SPORT DRIVE - Middle Drive Unit
MOTOR	SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 90Nm, torque/rotation sensor
BATERIE	SPORT DRIVE carrier battery, 36V, 400Wh
DISPLEJ	SPORT DRIVE Grip display
NABÍJEČKA	SPORT DRIVE standard charger, 36V/2A, charging time up to 7,5 hours
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	1000/80% of original capacity
DOJEZD (AŽ)**	100 km (1st level of support)

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Silver Grey/Silver Grey/Blue Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, City Ride Geometry, Easy Entry & Exit 700C specific, Sport Drive MID Motor, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA TH-805ST Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	ZOOM 187D AMS, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
VELIKOSTI	44cm (M), 48cm (L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-7R RapidFire Plus, 7-speed
ZADNÍ MĚNÍČ	SHIMANO RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
ŘETĚZ	KMC X8-ept
PEDÁLY	Marwi SP-823

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, NRAL16, 33° backsweep, 26mm rise, 600mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MTSC2975 Alloy, 25.4mm, -10°/+50°
GRIPY	HERRMANS LINE DD36BR, HERRMANS LINE DD36BL
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	SR Giara RVS8015DET
SEDOVKVA	ONE1 Alloy, SP C207

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-TX505, 36H, CENTER LOCK, QR Type
RÁFKY	Stars J19ZK, 36H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Road Cruiser KevlarGuard, 700x45C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Compactline 20
ZADNÍ SVĚTLO	integrated in battery

VELIKOST RÁMU	44cm (M)	48cm (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	170 – 190
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700C	700C
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	470	470
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	586	586
REACH (mm)	395	395
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	60	60
ROZVOR KOL (mm)	1115	1115
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	160	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	440	480
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R26	600 - R26
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	90	90
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



HORSKÁ CELOODPRUŽENÁ

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Blizzard 90-297 RZ



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1604, Floating Pivot Suspension, 160 mm travel, Enduro Advanced Geometry, Shark Spine EVO 27.5, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	DVO ONYX SC D1, HSC, LSC, Rebound, External OTT Adjust., Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel
TLUMIČ	DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 400lbs, 450lbs, 500lbs, size 230x65mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 32T
KAZETA	SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT800-PA PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 800mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, 35xE32mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, 203/203 rotor, hydraulic disc brakes
SEDLO	WTB Volt Comp
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX HB-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX FH-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB KOM Trail i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritac, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritac, 27.5x2.60"
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black

HMOTNOST

15.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 - 180	170 - 185	180 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	425	425	425
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	433	458	474
STACK (mm)	591	600	609
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	-5	-5	-5
ROZVOR KOL (mm)	1178	1206	1228
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	65	65	65
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5	73.5	73.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	800 - R20	800 - R20	800 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	32	32	32
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard 70-297



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Red/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1604, Floating Pivot Suspension, 160 mm travel, Enduro Advanced Geometry, Shark Spine EVO 27.5, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	DVO ONYX SC D2, LSC, Rebound, Internal OTT Adjust, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel
TLUMIČ	DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring: 400lbs, 450lbs, 500lbs, size 230x65mm
VELIKOSTI	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M6100, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 780mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Aeffect R Alloy, 35xE40mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO SLX BL-M7100/BR-M7120, 203/203 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLO	WTB Volt Comp
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX HB-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX FH-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60"
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black

HMOTNOST

15.6 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 - 180	170 - 185	180 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	425	425	425
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	433	458	474
STACK (mm)	591	600	609
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	5	5	5
ROZVOR KOL (mm)	1167	1195	1216
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	780 / R20	780 / R20	780 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	40	40
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard 50-297



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Grey/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1604, Floating Pivot Suspension, 160 mm travel, Enduro Advanced Geometry, Shark Spine EVO 27.5, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	DVO Diamond D3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel
TLUMIČ	DVO Jade R Coil, external rebound, LS Spring: 400lbs, 450lbs, 500lbs, size 230x65mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M5100, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D607 Alloy, 35x45mm, +7°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Light Slash Guard/High Grip, Tritec, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Light Slash Guard/Fast Rolling, Tritec, 27.5x2.60"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

16.1 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 - 180	170 - 185	180 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29 & 27.5"	29 & 27.5"	29 & 27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	425	425	425
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	433	458	474
STACK (mm)	591	600	609
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	5	5	5
ROZVOR KOL (mm)	1167	1195	1216
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 / R20	760 / R20	760 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard TRL 90-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	DVO DIAMOND SC D1, HSC, LSC, Rebound, External OTT Adjust, Tapered, Air, 15x110mm axle, 150mm travel
TLUMIČ	DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 32T
KAZETA	SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT800-PA PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 780mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine R Alloy, 35xE32mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, 203/203 rotor, hydraulic disc brakes
SEDLO	WTB Volt Pro
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX HB-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX FH-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black

HMOTNOST

15.1 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 180	170 – 185	180 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	433	433	433
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	431	456	474
STACK (mm)	598	607	611
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	5	5	5
ROZVOR KOL (mm)	1176	1202	1223
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	105	115	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	780 / R20	780 / R20	780 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard TRL 70-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Black/Metallic Sand
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	DVO Diamond D3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 150mm travel
TLUMIČ	DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M6100, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Race Face Aeffect R 35, 20mm rise, 780mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Aeffect R Alloy, 35xE40mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLO	WTB Volt Comp
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX HB-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX FH-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black

HMOTNOST

14.9 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 180	170 – 185	180 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	433	433	433
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	431	456	474
STACK (mm)	598	607	611
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	5	5	5
ROZVOR KOL (mm)	1176	1202	1223
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	105	115	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	780 / R20	780 / R20	780 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	40	40	40
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard TRL 30-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Metallic Blue/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 140mm travel
TLUMIČ	RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x55mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M5100, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D607 Alloy, 35x45mm, +7°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

15.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 - 180	170 - 185	180 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	433	433	433
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	630	650
REACH (mm)	431	456	474
STACK (mm)	598	607	611
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	15	15	15
ROZVOR KOL (mm)	1167	1196	1216
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	105	115	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	415	460	500
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard XCM 70-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss White/Black/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1606, Floating Pivot Suspension, 120 mm travel, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Recon Gold RL, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel
TLUMIČ	RockShox Deluxe Select Plus RT, external rebound, 2 position compression (Open/Lock), size 210x50mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-MT510-1, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Race Face Ride, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Ride Alloy, 35x60mm, ±6°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLO	WTB Volt Comp
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX HB-M7110-B, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX FH-M7110-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black

HMOTNOST

14.1 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 180	170 – 185	180 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	437	437	437
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	429	447	462
STACK (mm)	604	613	618
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	30	30	30
ROZVOR KOL (mm)	1142	1163	1180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	105	115	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	523
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 / R20	760 / R20	760 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizzard XCM 30-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/Black/Crimson
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1606, Floating Pivot Suspension, 120 mm travel, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel
TLUMIČ	RockShox Deluxe Select R, external rebound, size 210x50mm
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M5100, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

14.9 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 180	170 – 185	180 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	437	437	437
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	429	447	462
STACK (mm)	604	613	618
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	30	30	30
ROZVOR KOL (mm)	1142	1163	1180
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	105	115	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	523
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

HORSKÁ

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Blizz TRL 70-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Light Grey/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	DVO Diamond D3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 140mm travel
---------	--

VELIKOSTI

13.5" (M), 15.0" (L), 17.0" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M5100, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35xE35mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO DEORE BL-M6100/BR-M6120, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, Tritec, 29x2.60"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440	440
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	605	635	660
REACH (mm)	455	472	495
STACK (mm)	599	608	617
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1200	1222	1248
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz TRL 50-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110 axle, Lockout, 140mm travel
----------------	---

VELIKOSTI

13.5"(M), 15.0"(L), 17.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x10
ŘAZENÍ	microSHIFT ADVENT X SLM9505R, 10-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ADVENT X RD-M6205GM
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 BOOST, 32T
KAZETA	microSHIFT ADVENT X CS-H104, 11-48T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35x35mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	CLARKS CLOUT+, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
---------------------	--

ZADNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
--------------------	--

RÁFKY	WTB ST i29, 32H
--------------	-----------------

PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling, Tritec, 29x2.60"
---------------	---

DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black
--------------	-------------------------------

VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440	440
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	605	635	660
REACH (mm)	455	472	495
STACK (mm)	599	608	617
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1200	1222	1248
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz TRL 40-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Sand/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Ultimate Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	RST Vibe TNL-F, Tapered, Air, 15x110mm, Lockout, 140mm travel
---------	---

VELIKOSTI

13.5" (M), 15.0" (L), 17.0" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE RD-M5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 BOOST, 32T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CS-H083, 12-46T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D606 Alloy, 35x35mm, 0°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	CLARKS CLOUT+, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J30D, 32H
PLÁŠTĚ	WTB RANGER Comp, 29x2,3"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (M)	15.0" (L)	17.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440	440
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	605	635	660
REACH (mm)	455	472	495
STACK (mm)	599	608	617
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1200	1222	1248
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	75	75	75
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35	35	35
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz 30-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Polar White/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 139x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST AERIAL MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	microSHIFT ADVENT Trail Pro SLM9295R, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ADVENT RD-M6195M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1, 32T
KAZETA	microSHIFT ADVENT CS-H093, 11-46T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x45mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	CLARKS CLOUT+, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Zinc, Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645	670
REACH (mm)	411	436	463	483
STACK (mm)	623	625	634	652
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	53	53	53	53
ROZVOR KOL (mm)	1144	1168	1199	1227
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz 10-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Khaki/Pearl Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 139x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST OMEGA MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT ACOLYTE SLM7180R, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ACOLYTE RD-M5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1, 32T
KAZETA	microSHIFT ACOLYTE CS-H083, 12-46T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x45mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	CLARKS CLOUT1, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SOLON, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	FREEDOM Transition Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Zinc, Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	590	615	645
REACH (mm)	411	436	463
STACK (mm)	623	625	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	53	53	53
ROZVOR KOL (mm)	1144	1168	1199
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	483
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz CRB 70-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/Black
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Reba Motion Control RL, Tapered, SoloAir, 15x110 axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO SLX SL-M7100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNÍČ	SHIMANO SLX RD-M7100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO SLX FC-M7100 Hollowtech II, 34T
KAZETA	SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Race Face Ride, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Ride Alloy, 35xE60/80mm, ±6°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO SLX BL-M7100/BR-M7100, 180/160 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX HB-M7110-B, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO SLX FH-M7110-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black

HMOTNOST

11.4 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	411	430	443
STACK (mm)	624	634	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	50	50	50
ROZVOR KOL (mm)	1120	1142	1160
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67.4	67.4	67.4
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 / R20	760 / R20	760 / R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz CRB 50-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Silver
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE45mm, +7°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i29, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

12.8 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	411	430	443
STACK (mm)	624	634	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	40	40	40
ROZVOR KOL (mm)	1135	1157	1175
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66.7	66.7	66.7
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.3	73.3	73.3
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	440 / 150	480 / 170	480 / 170
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760 - R20	760 - R20	760 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz CRB 30-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Matte Black/Neon Green
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, remote Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, SP-CBTUBE12-002, 30.9x350/400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

12.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	402	411	430	443
STACK (mm)	616	624	634	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	50	50	50	50
ROZVOR KOL (mm)	1105	1120	1142	1160
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67.4	67.4	67.4	67.4
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R25	720 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz CRB 30-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Matte Black/Neon Green
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, remote Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, SP-CBTUBE12-002, 30.9x350/400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

12.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	402	411	430	443
STACK (mm)	616	624	634	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	50	50	50	50
ROZVOR KOL (mm)	1105	1120	1142	1160
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67.4	67.4	67.4	67.4
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R25	720 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz CRB 20-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Orange, Gloss Silver/Blue
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO DEORE FD-M4100-E
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C255, 30.9x400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	402	411	430	443
STACK (mm)	616	624	634	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	50	50	50	50
ROZVOR KOL (mm)	1105	1120	1142	1160
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67.4	67.4	67.4	67.4
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R25	720 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz CRB 20-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Orange, Gloss Silver/Blue
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO DEORE FD-M4100-E
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C255, 30.9x400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	402	411	430	443
STACK (mm)	616	624	634	643
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	50	50	50	50
ROZVOR KOL (mm)	1105	1120	1142	1160
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67.4	67.4	67.4	67.4
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R25	720 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 90-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Pro tubing, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Smooth Welding
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, SP-CBTUBE12-002, 30.9x350/400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	419	437	451
STACK (mm)	637	646	656
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1117	1139	1157
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 70-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Pro tubing, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Smooth Welding
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1 BOOST, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623
REACH (mm)	419	437
STACK (mm)	637	646
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1117	1139
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 60-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Grey/Grey/Radioactive Yellow
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RockShox Judy TK, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	ONE1, 34T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	427	446	456
STACK (mm)	610	619	638
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1114	1136	1154
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 50-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VELIKOSTI	RockShox Judy TK, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel

VELIKOSTI	17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL), 23.0" (XXL)
-----------	---

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed

PŘESMYKAČ	SHIMANO DEORE FD-M4100-E
-----------	--------------------------

ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120
-------------	------------------------

KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T
---------------------	----------------------------------

KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T
--------	-----------------------------------

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
------------------	----------------------------------

ŘETĚZ	KMC X10
-------	---------

PEDÁLY	Pedals not included
--------	---------------------

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
---------	--

PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
------------	--------------------------------------

GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
-------	---------------------------

BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
-------------	---

SEDLO	WTB Volt Sport
-------	----------------

SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm
----------	---------------------------------------

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type

ŘÁFKY	Stars J20S, 32H
-------	-----------------

PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.25"
--------	---------------------------

DRÁTY	Sapim Galvanized Black
-------	------------------------

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200	195 – 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640	655
REACH (mm)	427	446	456	472
STACK (mm)	610	619	638	638
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1114	1136	1154	1170
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	400	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 / R25	700 / R25	700 / R25	700 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 30-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Petrol, Matte Grey/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount

HLAVOVÉ SLOŽENÍ FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"

VIDLICE RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel

VELIKOSTI 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed

PŘESMYKAČ SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E

ZADNÍ MĚNIČ SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS Shadow

KLIKY S PŘEVODNÍKEM SHIMANO FC-MT210, 36-22T

KAZETA SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm

ŘETĚZ KMC X9

PEDÁLY Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9°

backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm

PŘEDSTAVEC ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x60mm, +3°

GRIPY ONE1 VL-G1661 D2N, Lock-On

BRZDY (P/Z) SHIMANO BL-MT201/BR-MT200, 180/160 rotor, hydraulic disc brake

SEDLO WTB Volt Sport

SEDLOVKA ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type

ZADNÍ NÁBOJ SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type

RÁFKY Stars J20S, 32H

PLÁŠTĚ WTB Ranger Comp, 29x2.25"

DRÁTY Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	427	446	456
STACK (mm)	610	619	638
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1114	1136	1154
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 / R25	700 / R25	700 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 30-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Petrol, Matte Grey/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount

HLAVOVÉ SLOŽENÍ FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"

VIDLICE RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel

VELIKOSTI 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALIVIO SL-M3100-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R RapidFire Plus, 9-speed

PŘESMYKAČ SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E

ZADNÍ MĚNIČ SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS Shadow

KLIKY S PŘEVODNÍKEM SHIMANO FC-MT210, 36-22T

KAZETA SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm

ŘETĚZ KMC X9

PEDÁLY Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9°

backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm

PŘEDSTAVEC ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x60mm, +3°

GRIPY ONE1 VL-G1661 D2N, Lock-On

BRZDY (P/Z) SHIMANO BL-MT201/BR-MT200, 180/160 rotor, hydraulic disc brake

SEDLO WTB Volt Sport

SEDLOVKA ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type

ZADNÍ NÁBOJ SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type

RÁFKY Stars J20S, 32H

PLÁŠTĚ WTB Ranger Comp, 29x2.25"

DRÁTY Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	165 – 185	175 – 195	185 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	602	623	640
REACH (mm)	427	446	456
STACK (mm)	610	619	638
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1114	1136	1154
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 / R25	700 / R25	700 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 20-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Radioactive Yellow/Black/Petrol, Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	Freedom Transition Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195	185 – 200	195 – 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640	655
REACH (mm)	412	427	446	456	472
STACK (mm)	600	610	619	638	638
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1096	1114	1136	1154	1170
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	350	400	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 / R25	700 / R25	700 / R25	700 / R25	700 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Torrent 20-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Radioactive Yellow/Black/Petrol, Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	Freedom Transition Comp, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195	185 – 200	195 – 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640	655
REACH (mm)	412	427	446	456	472
STACK (mm)	600	610	619	638	638
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1096	1114	1136	1154	1170
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	350	400	400	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 / R25	700 / R25	700 / R25	700 / R25	700 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 90-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black/Grey, Matte Black/Silver/Silver, Gloss Blue/Black/Radioactive Yellow
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ALTUS FD-M2020-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	407	419	434	442
STACK (mm)	602	609	618	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 90-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black/Grey, Matte Black/Silver/Silver, Gloss Blue/Black/Radioactive Yellow
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ALTUS FD-M2020-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-610
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	407	419	434	442
STACK (mm)	602	609	618	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 90-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black/Grey, Matte Black/Silver/Silver, Gloss Blue/Black/Radioactive Yellow
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ALTUS FD-M2020-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	407	419	434	442
STACK (mm)	602	609	618	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 70-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Matte Black/Grey/Red, Gloss Grey/Black/White
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-8, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.7 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200	195 - 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640	655
REACH (mm)	407	419	434	442	455
STACK (mm)	602	609	618	637	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161	1173
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350	350
ŠÍRKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 70-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Matte Black/Grey/Red, Gloss Grey/Black/White
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VIDLICE	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-8, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.7 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200	195 - 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640	655
REACH (mm)	407	419	434	442	455
STACK (mm)	602	609	618	637	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161	1173
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 70-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Matte Black/Grey/Red, Gloss Grey/Black/White
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-8, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.7 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)	23.0" (XXL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200	195 - 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640	655
REACH (mm)	407	419	434	442	455
STACK (mm)	602	609	618	637	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161	1173
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533	584
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350	350
ŠÍRKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 40-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Radioactive Yellow/Black/Blue, Matte Black/Grey/Radioactive Yellow, Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF505-2L, 2-speed SHIMANO ST-EF505-7R, 7-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDOVKVA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.6 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	407	419	434	442
STACK (mm)	602	609	618	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 40-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Radioactive Yellow/Black/Blue, Matte Black/Grey/Radioactive Yellow, Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF505-2L, 2-speed SHIMANO ST-EF505-7R, 7-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.6 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	407	419	434	442
STACK (mm)	602	609	618	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Manhattan 40-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Radioactive Yellow/Black/Blue, Matte Black/Grey/Radioactive Yellow, Gloss Metallic Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF505-2L, 2-speed SHIMANO ST-EF505-7R, 7-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1325D2
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 XC
SEDOVKVA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

14.6 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 - 175	165 - 185	175 - 195	185 - 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623	640
REACH (mm)	407	419	434	442
STACK (mm)	602	609	618	637
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1106	1126	1145	1161
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120	140
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	438	483	533
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680 - R25	700 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine CRB 30-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Mint/Black/Silver
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, remote Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x12
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	SHIMANO DEORE CN-M6100
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Koda Comp
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, SP-CBTUBE12-002, 30.9x350/400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	WTB ST i23, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

12.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623
REACH (mm)	402	411	430
STACK (mm)	616	624	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	50	50	50
ROZVOR KOL (mm)	1105	1120	1142
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	350	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R2
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine CRB 20-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Navy/Pink/Silver
RÁM	Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5"
VIDLICE	RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO DEORE FD-M4100-E
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M4120
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Koda Comp
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C255, 30.9x400mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	429	429	429
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623
REACH (mm)	402	411	430
STACK (mm)	616	624	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	50	50	50
ROZVOR KOL (mm)	1105	1120	1142
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68	68	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	720 / R25	720 / R25	720 / R2
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 60-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Grey/Grey/Mint
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RockShox Judy TK, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT510, 32T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Koda Sport
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type
ŘÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623
REACH (mm)	412	427	446
STACK (mm)	600	610	619
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1096	1114	1136
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	300	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 / R25	660 / R25	680 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 40-29



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Pink/Crimson/Pink
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount

HLAVOVÉ SLOŽENÍ FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"

VIDLICE RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel

VELIKOSTI 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x10
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed

PŘESMYKAČ SHIMANO DEORE FD-M4100-E

ZADNÍ MĚNIČ SHIMANO DEORE RD-M4120

KLIKY S PŘEVODNÍKEM SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T

KAZETA SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm

ŘETĚZ KMC X10

PEDÁLY Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm

PŘEDSTAVEC ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x45/60mm, +3°

GRIPY Velo VL-G1777D2, Ergo Grip

BRZDY (P/Z) SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake

SEDLO WTB Koda Sport

SEDLOVKA ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type

RÁFKY Stars J20S, 32H

PLÁŠTĚ WTB Ranger Comp, 29x2.00"

DRÁTY Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623
REACH (mm)	412	427	446
STACK (mm)	600	610	619
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1096	1114	1136
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 / R25	660 / R25	680 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 20-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss White/Petrol/Neon Cyan, Matte Anthracite/Mint/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Catherine
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623
REACH (mm)	412	427	446
STACK (mm)	600	610	619
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1096	1114	1136
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	300	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 / R25	660 / R25	680 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 20-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss White/Petrol/Neon Cyan, Matte Anthracite/Mint/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Aerial 29 MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT101, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Catherine
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	431	431	431
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	602	623
REACH (mm)	412	427	446
STACK (mm)	600	610	619
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1096	1114	1136
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	432	473
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	300	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 / R25	660 / R25	680 / R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 10-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Neon Cyan/Petrol/Pink, Matte Anthracite/Pink/Violet
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	13.5"(XS), 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF505-2L, 2-speed SHIMANO ST-EF505-7R, 7-speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Catherine
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 165	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	560	584	602	623
REACH (mm)	386	407	419	434
STACK (mm)	570	602	609	618
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1078	1106	1126	1145
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	356	381	438	483
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 10-29



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Neon Cyan/Petrol/Pink, Matte Anthracite/Pink/Violet
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	13.5"(XS), 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF505-2L, 2-speed SHIMANO ST-EF505-7R, 7-speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Catherine
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 29x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 165	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	450	450	450	450
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	560	584	602	623
REACH (mm)	386	407	419	434
STACK (mm)	570	602	609	618
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1078	1106	1126	1145
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	356	381	438	483
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	680 - R25	680 - R25	700 - R25	700 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 70-27



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Navy/Silver/Pink
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 27.5, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO TX CS-HG200-8, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Catherine
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"	27.5"	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	560	580	600
REACH (mm)	384	401	419
STACK (mm)	586	593	603
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41	41	41
ROZVOR KOL (mm)	1061	1087	1108
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5	73.5	73.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	381	431	483
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 40-27



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Pink/Pink/Crimson
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 27.5, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel
VELIKOSTI	13.5"(XS), 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF505-2L, 2-speed SHIMANO ST-EF505-7R, 7-speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SAMOX SAC38731SS, 36-22T
KAZETA	SHIMANO TY CS-HG200-7, 12-32T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-610

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660/680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45/60mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-EF505/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Catherine
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15.0" (S)	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 165	155 – 175	165 – 185	170 – 185
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430	430	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	560	580	600
REACH (mm)	374	384	401	419
STACK (mm)	567	586	593	603
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41	41	41	41
ROZVOR KOL (mm)	1044	1061	1087	1108
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5	73.5	73.5	73.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	110	120	130
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381	431	483
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	400
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	660 - R25	660 - R25	680 - R25	680 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45	60	60
DÉLKA KLIK (mm)	170	170	170	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

FOR
R

GRAVEL

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Gravelride CRB 900



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Khaki/Neon Orange/Black
RÁM	Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing and Seat Clamp

HLAVOVÉ SLOŽENÍ FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8"

VIDLICE Gravel Specific Carbon, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, 100x12 Thru Axle

VELIKOSTI 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO GRX ST-RX810, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX812 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO GRX FC-RX810 Hollowtech II, 40T
KAZETA	SHIMANO SLX CS-M7000-11, 11-42T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Econo X11
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	Easton EC70 AX, 16° flared, 420/460mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	Easton EA70 Alloy, 31.8xE80/100mm, 6°
GRIPY	Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective
BRZDY (P/Z)	SHIMANO GRX BR-RX810, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	SHIMANO PRO Discover, dropper post 70mm travel, 27.2x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ SHIMANO TIAGRA HB-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE

ZADNÍ NÁBOJ SHIMANO TIAGRA FH-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE

RÁFKY WTB ST i23 Light, 32H

PLÁŠTĚ WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C

DRÁTY Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

9.5 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	52cm (S)	54cm (M)	56cm (L)	58cm (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700	700	700	700
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	482	502	522	542
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	526	546	570	591
REACH (mm)	365	373	386	401
STACK (mm)	561	584	603	621
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	135	155	175	195
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	68	68	68	68
ROZVOR KOL (mm)	1032	1038	1058	1079
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	488 (top 420)	528 (top 460)	528 (top 460)	528 (top 460)
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	80	80	100
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	L350 - T70 / 350	L350 - T70 / 350	L350 - T70 / 350	L350 - T70 / 350

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Gravelride CRB 700



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Navy/Silver/Orange
RÁM	Carbon Mid Modulus PD-FB-15, Gravel Advanced Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Thru Axle 142x12, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing and Seat Clamp

HLAVOVÉ SLOŽENÍ FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8"

VIDLICE Gravel Specific Carbon, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, 100x12 Thru Axle

VELIKOSTI 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x10
ŘAZENÍ	SHIMANO GRX ST-RX400, 2x10 speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO GRX FD-RX400, DOWN SWING, DOWN-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO GRX FC-RX600 46-30T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-HG50-10, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Compact, 400/420mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport RASD62938 Alloy, 31.8xE80mm, ±8°
GRIPY	Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective
BRZDY (P/Z)	SHIMANO GRX BR-RX400, 160/140 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, SP-CBTUBE12-002, 27.2x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ SHIMANO TIAGRA HB-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE

ZADNÍ NÁBOJ SHIMANO TIAGRA FH-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE

RÁFKY WTB ST i23, 32H

PLÁŠTĚ WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x45C

DRÁTY Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

9.8 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	52cm (S)	54cm (M)	56cm (L)	58cm (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700	700	700	700
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	482	502	522	542
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	526	546	570	591
REACH (mm)	365	373	386	401
STACK (mm)	561	584	603	621
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	135	155	175	195
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440	440	440
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	68	68	68	68
ROZVOR KOL (mm)	1032	1038	1058	1079
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	488 (top 420)	528 (top 460)	528 (top 460)	528 (top 460)
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	80	80	100
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	L350 - T70 / 350	L350 - T70 / 350	L350 - T70 / 350	L350 - T70 / 350

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Gravelride 500



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Mint/Silver/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.42/48 ACB, 1-1/8"
VIDLICE	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing, Smooth Welding, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, QR Type

VELIKOSTI	52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)
-----------	-------------------------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x10
ŘAZENÍ	SHIMANO GRX ST-RX400, 2x10 speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO GRX FD-RX400, DOWN SWING, DOWN-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO GRX FC-RX600, 46-30T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-HG50-10, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Compact, 400/420mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport SL TDS-C302 Alloy, 31.8xE75/90mm, ±10°
GRIPY	Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective
BRZDY (P/Z)	SHIMANO GRX BR-RX400, 160/140 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
ŘÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

11.4 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	52cm (S)	54cm (M)	56cm (L)	58cm (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 170	165 – 180	175 – 195	190 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700	700	700	700
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440	440	440
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	530	545	560	580
REACH (mm)	357	363	375	384
STACK (mm)	585	594	604	623
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1019	1028	1044	1059
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5	73	73	72.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	150	160	170	190
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	480	500	520	540
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	480 (top 400)	500 (top 420)	500 (top 420)	500 (top 420)
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	75	75	75	90
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Gravelride 200



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Black/Silver/Orange
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	FSA No.42/48 ACB, 1-1/8"
	Gravel Specific, Alloy Custom Tubing, Smooth Welding, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, QR Type

VELIKOSTI

52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	microSHIFT SBR480, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO CLARIS RD-R2000
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SR11A, 38T
KAZETA	SHIMANO CS-HG50-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X10
PEDÁLY	Pedals not included

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Compact, 400/420mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport SL TDS-C302 Alloy, 31.8xE75/90mm, ±10°
GRIPY	Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective
BRZDY (P/Z)	ALHONGA HJ-MD18, 160/140 rotor, mechanical disc brake
SEDLO	WTB SL8 Comp
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTDD8F, 32H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTR8R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

11.1 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	52cm (S)	54cm (M)	56cm (L)	58cm (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 170	165 – 180	175 – 195	190 – 200
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700	700	700	700
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440	440	440
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	530	545	560	580
REACH (mm)	357	363	375	384
STACK (mm)	585	594	604	623
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	65	65	65	65
ROZVOR KOL (mm)	1019	1028	1044	1059
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71	71	71	71
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5	73	73	72.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	150	160	170	190
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	480	500	520	540
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	480 (top) 400	500 (top) 420	500 (top) 420	500 (top) 420
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	75	75	75	90
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	175	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

ROCK



KROSOVÁ

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Crossride 700



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Petrol
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8"
VIDLICE	RST VIV AIR TNL+, 1-1/8", Air, QR Type, 80mm travel
VELIKOSTI	18.0" (M), 20.0" (L), 22.0" (XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ACERA SL-M3010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ACERA SL-M3000-R RapidFire Plus, 9-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO ACERA FD-T3000-2-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO FC-MT210, 46-30T
KAZETA	SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-MT500, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-160

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT201/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	Selle Royal Ariel
SEDOVKVA	ONE1 Sport Alloy, SP C207, 27.2x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

HMOTNOST

13.7 Kg (M size)

VELIKOST RÁMU	18.0" (M)	20.0" (L)	22.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 180	175 – 195	190 – 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600	620
REACH (mm)	391	412	426
STACK (mm)	615	615	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1085	1105	1126
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	140	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	457	508	559
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride 300



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8"

VIDLICE	RST Neon MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 60mm travel
---------	---

VELIKOSTI	18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL)
-----------	-------------------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	2x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
PŘESMYKAČ	SHIMANO TY FD-TY710-2-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M360-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO TY FC-TY501, 46-30T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-160

KOMPONENTY

ŘIDÍTKA	ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Volt Medium
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	18.0" (M)	20.0" (L)	22.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 180	175 – 195	190 – 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600	620
REACH (mm)	391	412	426
STACK (mm)	615	615	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1085	1105	1126
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	140	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	457	508	559
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	660	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride 300 Easy Entry



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Grey/Grey/Mint
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BB BSA 73mm, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8"
VIDLICE	RST Neon MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 60mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	2x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO TY FD-TY710-2-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M360-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO TY FC-TY501, 46-30T
KAZETA	SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-160
KOMPONENTY	
ŘIDÍTKA	ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	WTB Koda Medium
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 180	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600
REACH (mm)	403	406
STACK (mm)	615	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1097	1106
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	483
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride 100



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Black/Grey/Red
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing

HLAVOVÉ SLOŽENÍ FSA NO.10P, 44/50, BLK/CUP/TH 1-1/8"

VIDLICE RST Neon T, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel

VELIKOSTI 18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	3x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF500-L EZ-Fire Plus, 3-speed, SHIMANO ST-EF500-7R EZ-Fire Plus, 7-speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO TY FD-TY510-TS6, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO TY FC-TY301, 48-38-28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-813

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	Saccon V-brake
SEDLO	WTB Volt Medium
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 32H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 32H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	18.0" (M)	20.0" (L)	22.0" (XL)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 180	175 – 195	190 – 210
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600	620
REACH (mm)	391	412	426
STACK (mm)	615	615	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1085	1105	1126
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	140	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	457	508	559
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350	350
ŠÍRKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660	720	720
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	80	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Crossride 100 Easy Entry



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Grey/Grey/Crimson
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Easy Entry & Exit 29er, BB BSA 73mm, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8"
VIDLICE	RST Neon T, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel
VELIKOSTI	17.0"(M), 19.0"(L)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	3x7
ŘAZENÍ	SHIMANO ST-EF500-L EZ-Fire Plus, 3-speed, SHIMANO ST-EF500-7R EZ-Fire Plus, 7-speed
PŘESMYKÁČ	SHIMANO TY FD-TY510-TS6, TOP SWING, DUAL-PULL
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO TY FC-TY301, 48-38-28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-813

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15°
GRIPY	Velo VL-G1777D2, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	Saccon V-brake
SEDLO	WTB Koda Medium
SEDLOVKA	ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 32H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 32H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape
DRÁTY	Sapim Leader, Stainless Black

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	155 – 180	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	445	445
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	580	600
REACH (mm)	403	406
STACK (mm)	615	634
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1097	1106
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	140	160
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	431	483
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660	660
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	65	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

DĚTSKÁ

ROCK MACHINE OBCHODNÍ MANUÁL 2023



Thunder 29 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Khaki/Pearl Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"

VIDLICE	Thunder 29", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", Disc Brake Post Mount, QR Type
----------------	--

VELIKOSTI	13.5"(XS), 15"(S)
------------------	-------------------

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x11
ŘAZENÍ	SHIMANO DEORE SL-M5100 RapidFire Plus, 11-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SR Suntour Zeron X1 30T
KAZETA	SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm
ŘETĚZ	KMC X11
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 680mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-T4000/BR-T4000, V-brakes
SEDLO	WTB Volt Sport Junior
SEDLOVKA	ONE1 Race Carbon, SP 406ACF, 30.9x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAH8R, 28H, M10x141, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Nano Race, 29x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

11.2 Kg (XS size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15" (S)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	145 – 165	150 – 170
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	440	440
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	560	575
REACH (mm)	397	412
STACK (mm)	570	570
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	55	55
ROZVOR KOL (mm)	1078	1093
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	90
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381
DÉLKA / ZDVÍH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	680	680
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Thunder 27 HD LTD



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Polar White/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO2 27.5", BB BSA 68mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	Thunder 27.5", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", Disc Brake Post Mount, QR Type
VELIKOSTI	13.5" (XS)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	microSHIFT ADVENT Trail Pro SLM9295R, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT ADVENT RD-M6195M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SR Suntour Zeron X1 30T
KAZETA	microSHIFT ADVENT CS-H093-9, 11-46T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SR Suntour, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT201/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD8F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTR8R, 28H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J20S, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Nano Race, 27.5x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

11.9 Kg (XS size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	135 - 155
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545
REACH (mm)	382
STACK (mm)	541
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41
ROZVOR KOL (mm)	1051
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45
DÉLKA KLIK (mm)	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Thunder 27 VB



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Khaki/Pearl Black, Gloss Metallic Green/Pink
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO 27.5", BB BSA 68mm, OLD 135x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	Thunder 27.5", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
VELIKOSTI	13.5" (XS), 15" (S)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 32T
KAZETA	SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Saccon V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 28H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Nano Race, 27.5x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

10.8 Kg (XS size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15" (S)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	135 – 155	140 – 160
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	560
REACH (mm)	379	391
STACK (mm)	540	550
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41	41
ROZVOR KOL (mm)	1051	1063
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 - R25	660 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	160	160

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Thunder 27 VB



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Metallic Khaki/Pearl Black, Gloss Metallic Green/Pink
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO 27.5", BB BSA 68mm, OLD 135x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	Thunder 27.5", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
VELIKOSTI	13.5" (XS), 15" (S)
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 32T
KAZETA	SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Saccon V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 28H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Nano Race, 27.5x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

10.8 Kg (XS size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15" (S)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	135 – 155	140 – 160
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	560
REACH (mm)	379	391
STACK (mm)	540	550
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41	41
ROZVOR KOL (mm)	1051	1063
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 - R25	660 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	160	160

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Thunder 24 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Gloss Radioactive Yellow/Black/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semí 24", OLD 130x9, BB BSA 68mm, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	Thunder 24", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", V- Brake, QR Type
VELIKOSTI	12.5"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SxB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO ALTUS CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 600mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Tektro V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 24H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 24x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

9.7 Kg

VELIKOST RÁMU	12.5"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	120 - 145
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	24"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	400
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	510
REACH (mm)	365
STACK (mm)	464
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20
ROZVOR KOL (mm)	981
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	115
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R30
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Thunder 24 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Gloss Radioactive Yellow/Black/Grey
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semí 24", OLD 130x9, BB BSA 68mm, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	Thunder 24", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", V- Brake, QR Type
VELIKOSTI	12.5"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SxB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO ALTUS CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 600mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Tektro V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZER, 24H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 24x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

9.7 Kg

VELIKOST RÁMU	12.5"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	120 - 145
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	24"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	400
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	510
REACH (mm)	365
STACK (mm)	464
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	20
ROZVOR KOL (mm)	981
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	115
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	330
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R30
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Thunder 20 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Gloss Neon Cyan/Black/Orange
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semí 20", OLD 130x9, BB BSA 68mm, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	Thunder 20", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", V- Brake, QR Type
VELIKOSTI	10.0"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	microSHIFT DS45-7R, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO TY CS-HG200-7, 12-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 560mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Tektro V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x230mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZ2R, 20H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 20H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 20x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

8.4 Kg

VELIKOST RÁMU	10"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	110 - 130
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	20"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	350
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	460
REACH (mm)	335
STACK (mm)	409
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	10
ROZVOR KOL (mm)	870
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	255
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	230
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	560 - R30
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Thunder 20 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black, Gloss Neon Cyan/Black/Orange
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 20", OLD 130x9, BB BSA 68mm, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	Thunder 20", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
VELIKOSTI	10.0"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	microSHIFT DS45-7R, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO TY CS-HG200-7, 12-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 560mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Tektro V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x230mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 20H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTAZ2R, 20H, M10x130, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 20H
PLÁŠTĚ	Schwalbe CX Comp, 20x1.75", Reflective tape
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

8.4 Kg

VELIKOST RÁMU	10"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	110 - 130
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	20"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	350
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	460
REACH (mm)	335
STACK (mm)	409
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	10
ROZVOR KOL (mm)	870
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	70
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	110
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	255
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	230
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	560 - R30
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz 27 HD



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Khaki/Neon Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO 27.5", BB BSA 68mm, OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 80mm travel
VELIKOSTI	13.5" (XS), 15" (S)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x9
ŘAZENÍ	SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 32T
KAZETA	SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC X9
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD8F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTR8R, 28H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Trail Boss Race, 27.5x2.25"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

12.9 Kg (XS size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15" (S)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	135 – 155	140 – 160
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	560
REACH (mm)	379	391
STACK (mm)	540	550
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41	41
ROZVOR KOL (mm)	1051	1063
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 - R25	660 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	160	160

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz 24 HD



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Matte Khaki/Neon Orange/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 24", BB BSA 68mm, OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	Blizz 24", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", Disc Brake IS standard, QR Type
----------------	---

VELIKOSTI

12.5"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x8
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-M315 RapidFire Plus, 8-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO RD-M310-L
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO ALTUS CS-HG31-8, 11-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 600mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Tektro HD-J285, 160/160 rotor, hydraulic disc brake
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD8F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTR8R, 24H, M10x135, CASSETE, QR Type
ŘÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Billy Bonkers, 24x2.20"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

10.5 Kg

VELIKOST RÁMU	12.5"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	120 - 145
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	24"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	410
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	510
REACH (mm)	370
STACK (mm)	469
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	1071
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	320
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	600 - R30
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Blizz 20 MD



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Red/White/Black
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 20", OLD 135x9, BB BSA 68mm, Disc Brake I.S. 51mm mount, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

VIDLICE	CH290TBW, 1-1/8"
VELIKOSTI	Blizz 20", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", Disc Brake IS standard, QR Type

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	microSHIFT DS45-7R, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO TY CS-HG200-7, 12-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 560mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Tektro MD-M280, 160/140 rotor, mechanical disc brake
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x230mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD8F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD2R, 24H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Crazy Bob, 20x2.10"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

9.8 Kg

VELIKOST RÁMU	10"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	110 - 130
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	20"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	355
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	460
REACH (mm)	323
STACK (mm)	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	15
ROZVOR KOL (mm)	871
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	68
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	72
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	255
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	230
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	560 - R30
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm 27 MD



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Silver/Black/Red
RÁM	Alloy AL-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 80mm travel
VELIKOSTI	13.5"(XS), 15"(S)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY500
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 32T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G213
BRZDY (P/Z)	Tektro MD-M280, 160/160 rotor, mechanical disc brake
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD8F, 32H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD7R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 32H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

13.1 Kg (XS size)

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15" (S)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	135 – 155	140 – 160
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	560
REACH (mm)	379	391
STACK (mm)	540	550
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41	41
ROZVOR KOL (mm)	1051	1063
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 - R25	660 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	160	160

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm 24 MD



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Radioactive Yellow/Black/Silver
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm, OLD 135x9, Disc Brake I.S. 51mm mount, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	RST Capa 24 T, 1-1/8", Soft Spring, QR Type, 50mm travel
VELIKOSTI	12.0"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY300
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-152TP, 10° backsweep, 20mm rise, 560mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G213
BRZDY (P/Z)	Tektro MD-M280, 160/160 rotor, mechanical disc brake
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD8F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTTD7R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Freedom Gangster, 24x1.95"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	12"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	120 – 145
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	24"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	390
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	355
STACK (mm)	473
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	965
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	300
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍRKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	560 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Storm 20 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Neon Cyan/Yellow/Petrol
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm, OLD 130x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount

HLAVOVÉ SLOŽENÍ CH290TBW, 1-1/8"

VIDLICE RST Capa 20 T, 1-1/8", Coil, QR Type, 50mm travel

VELIKOSTI 9.0"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x6
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-6R RevoShift, 6-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-6, 14-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-152TP, 10° backsweep, 20mm rise, 560mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G311
BRZDY (P/Z)	Tektro V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2x230mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Freedom Challenger 20x1.95"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU 9"

VÝŠKA POSTAVY (cm) 110 – 125

VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL 20"

DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) 340

EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) 450

REACH (mm) 333

STACK (mm) 382

PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) 0

ROZVOR KOL (mm) 868

ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) 69

ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) 73

DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) 100

DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) 230

DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) 230

ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm) 560 - R20

DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) 35

DÉLKA KLIK (mm) 127

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 27 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Neon Blue/Petrol/Pink
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm, OLD 135x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount

HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8"
VIDLICE	RST Capa 27.5 T, 1-1/8", Coil, QR Type, 80mm travel
VELIKOSTI	13.5"(XS), 15"(S)

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY500
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 32T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8x45mm, +3°
GRIPY	Velo VL-G213
BRZDY (P/Z)	Saccon V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 28H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SZ, 28H
PLÁŠTĚ	WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	13.5" (XS)	15" (S)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	135 - 155	140 - 160
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	27.5"	27.5"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	545	560
REACH (mm)	379	391
STACK (mm)	540	550
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	41	41
ROZVOR KOL (mm)	1051	1063
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	343	381
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300	300
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	660 - R25	660 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	160	160

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 24 VB



RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Crimson/Neon Orange/Crimson
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 130x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount

HLAVOVÉ SLOŽENÍ CH290TBW, 1-1/8"

VIDLICE RST Capa 24 T, 1-1/8", Soft Spring, QR Type, 50mm travel

VELIKOSTI 12.0"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x7
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed
ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO TY RD-TY300
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-400

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-152TP, 10° backsweep, 20mm rise, 560mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G213
BRZDY (P/Z)	Tektro V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2x300mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Impac CrossPac, 24x2.00"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

VELIKOST RÁMU	12"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	120 – 145
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	24"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	390
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	500
REACH (mm)	355
STACK (mm)	473
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	25
ROZVOR KOL (mm)	965
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	300
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	300
ŠÍRKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	560 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	140

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.

Catherine 20 VB



COMPUTER VISUALIZATION

RÁMOVÁ SADA

BARVA	Gloss Neon Pink/Violet/Neon Cyan
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 135x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CH290TBW, 1-1/8"
VIDLICE	Catherine 20", Alloy rigid, Ahead 1-1/8", V-Brake, QR Type
VELIKOSTI	9.0"

POHON

PŘEVODY, ROZSAH	1x6
ŘAZENÍ	SHIMANO SL-RV200-6R RevoShift, 6-speed
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top SXB4BL-MS, 28T
KAZETA	SHIMANO MF-TZ500-6, 14-28T
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm
ŘETĚZ	KMC Z8.3
PEDÁLY	Marwi SP-202

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 Hi-ten, MTB-152TP, 10° backsweep, 20mm rise, 560mm, 25.4mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15°
GRIPY	Velo VL-G213
BRZDY (P/Z)	Tektro V-brakes
SEDLO	ONE1 Junior
SEDLOVKA	ONE1 Alloy, SP C208, 27.2x230mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA55F, 24H, M9x100mm, QR Type
ZADNÍ NÁBOJ	ONE1 KTA52R, 24H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type
RÁFKY	Stars J19SD, 24H
PLÁŠTĚ	Schwalbe Impac CrossPac, 20x1.75"
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

HMOTNOST

9.1 Kg

VELIKOST RÁMU	9"
VÝŠKA POSTAVY (cm)	110 - 125
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	20"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	340
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	450
REACH (mm)	333
STACK (mm)	382
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	0
ROZVOR KOL (mm)	868
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	69
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	100
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	230
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	230
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	560 - R20
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	35
DÉLKA KLIK (mm)	127

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.



**ROCK
MACHINE**
NEJDŘÍV ZÁBAVA

rockmachinebikes.com #FunFirst #dolesasrozumem © Bike Fun International, 2022. All rights reserved.
oficiální distributor: Cyklomax, spol. s r.o., Pardubická 504, 533 52 Srch, tel.: +420 466 944 023, e-mail: cyklomax@cyklomax.cz, cyklomax.cz